Opbouw brievenbussysteem STORM voor 12 huishoudens – 6-koloms – RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | met 12 brievenbussen (6x2)



Product number 480A-12-6X2-7016

Product description

Opbouw-brievenbusinstallatie STORM voor 12 partijen – brede uitvoering in RAL 7016 antracietgrijs

De STORM opbouw-brievenbusinstallatie voor 12 partijen in de brede uitvoering biedt twaalf afzonderlijke brievenvakken op slechts twee rijen. Deze is bijzonder geschikt voor grotere meergezinswoningen, woon- en kantoorgebouwen evenals objecten waar een comfortabele bedieningshoogte en voldoende wandbreedte beschikbaar zijn.

Alle zichtbare componenten van de brievenbusinstallatie worden vervaardigd uit hoogwaardig afgewerkt verzinkt staal en poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat. Het uniforme, fijn gestructureerde oppervlak zorgt ook bij de grote breedte van de installatie voor een rustige en hoogwaardige uitstraling.

Elke partij ontvangt een eigen brievenbus met een DIN-C4-inwerpopening van 35 × 340 mm, een geluidsgedempte klep, een uitnamedeur met openingsstop, een postbeugel, twee sleutels en een verwisselbaar naamplaatje.

De voordelen van de STORM opbouw-brievenbusinstallatie in één oogopslag

Professionele ingangoplossing voor 12 partijen

Twaalf gescheiden brievenvakken, hoogwaardige materialen en normconforme postinworp maken deze STORM installatie tot een professionele oplossing voor grotere meergezins- en woonobjecten.

Hoogwaardig afgewerkt verzinkt staal

De complete installatie met brievenbussen, regenkap en zijpanelen is gebaseerd op hoogwaardig verzinkt staal. Hierdoor ontstaat een robuuste, solide en bijzonder waardevolle meerpartijeninstallatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

RAL 7016 antracietgrijs – hoogwaardige fijnstructuur

RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat verbindt alle zichtbare componenten optisch tot één geheel. Het matte, fijn gestructureerde oppervlak benadrukt het hoogwaardige karakter van de STORM-serie.

12 volwaardige DIN-C4-brievenbussen

Iedere gebruiker ontvangt een eigen 35 × 340 mm grote inwerpopening voor DIN C4-zendingen in liggend formaat.

Hoog bedieningscomfort bij veel partijen

Rubberen buffers verminderen slaggeluiden, openingsstops vergemakkelijken het uitnemen en postbeugels houden zendingen tijdens het openen in het vak. Elke partij heeft een eigen sluiting en een verwisselbaar naamplaatje.

Uitrusting van de STORM opbouw-brievenbusinstallatie

Constructie en oppervlak

Uitvoering6 kolommen × 2 rijen
Postfächer12 afzonderlijk afsluitbare brievenbussen
MateriaalVerzinkt staal
Regenkap en zijbekleding Verzinkt staal
OppervlakRAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
NormDIN EN 13724

Postcomfort

Inwerpopening35 × 340 mm per brievenbus, DIN C4 liggend
InwerpkleppenGeluidsgedempt met hoogwaardige rubberbuffers
PostontnameFrontaal, naar beneden openend met openingsstop
PostbeugelIn elk brievenvak geïntegreerd
Sleutels24 stuks, 2 per brievenbus
Naamplaatjes12 beschermde verwisselbare naamplaatjes

Montage en vervaardiging

MontagewijzeOpbouwmontage aan de wand
MontageschroevenWorden meegeleverd
ToepassingsgebiedGrotere meergezinswoningen, woon- en kantoorgebouwen evenals bedrijfsobjecten
VervaardigingVervaardigd in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weerverscherming

Een beschutte montagelocatie vermindert de directe blootstelling aan weersinvloeden. Alle poststukken moeten volledig zijn ingewerpen, zodat de inwerpkleppen kunnen sluiten.

Opmerking over de montage van de brede installatie

Vanwege de grote breedte van de installatie moet een voldoende draagkrachtige, vlakke wand beschikbaar zijn. Alle bevestigingspunten moeten vakkundig en gelijkmatig worden verankerd. Bevestigingsmiddelen moeten passen bij de bestaande wandopbouw.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	STORM
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 12 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	370,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	340,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	661,5
Breedte van brievenbussysteem in mm	2222,0 | 2233,0
Totale breedte in mm	2222,0 | 2233,0
Diepte in mm	100,0
Gewicht in kg	72
Leveringstoestand	Montageset voor zelfmontage

Dimension drawing



More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618