Vrijstaande design pakketbox GOETHE met 2 brievenbussen en lediging aan de achterzijde - sluissysteem - RAL naar keuze | met 2 brievenbussen (1x2) | Postuitname aan de achterzijde | Pakketvak 400x1200x400



Product number 215-STL-PK-2BK-PE-H

Product description

Vrijstaande design pakketbox GOETHE® met 2 brievenbussen en uitname aan de achterzijde - sluissysteem - RAL naar keuze

De pakketbezorging is de afgelopen jaren sterk veranderd – tegenwoordig verwachten klanten meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit tevoren. Met de pakketbox GOETHE® van Briefkasten Manufaktur kiest u voor een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitstekend design, vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal en aluminium. Dankzij de uitname aan de achterzijde is deze pakketbox bij uitstek geschikt voor inbouw in hekken of aan perceelsgrenzen, zodat u uw pakketten en post gemakkelijk en veilig vanaf de binnenzijde van uw perceel kunt opnemen.

De GOETHE® pakketbox is voorzien van een speciaal ontworpen afleveringssluis. Zodra de pakketbezorger uw pakket in de sluis plaatst en deze sluit, valt het pakket automatisch in het daaronder gelegen, veilig afgesloten uitnamevak. De afleveringssluis is na deze handeling direct weer klaar voor volgende leveringen en is zelfstandig geïsoleerd van het uitnamevak, wat een zeer hoge mate van veiligheid voor uw pakketten garandeert. Deze constructie maakt een bezorgeronafhankelijke pakketontvangst mogelijk, die elke pakketbezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) kan gebruiken. Het ruime interieur van de GOETHE® pakketbox is zo ontworpen dat het ruimte biedt voor een DHL-pakket M en zelfs meerdere kleinere zendingen. Afhankelijk van de plaatsing kunnen tot vier pakketten van maat M gelijktijdig worden bewaard. Ook het inwerpen van brieven, tijdschriften en catalogi is probleemloos mogelijk (geen vakverdeling aanwezig).

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De afmetingen van de brievenbussen bieden een inhoud van ca. 32 liter; de grote inwerpopening garandeert ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften, of na meerdere dagen afwezigheid, geen gekreukelde post. Door de plaatsing van het slot zijn deze brievenbussen zo ontworpen dat de uitnameklep voorkomt dat de post naar u toe valt. Door de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en hinderlijk geklapper door weersinvloeden wordt voorkomen.

Briefkasten Manufaktur hecht veel waarde aan de keuze van hoogwaardige materialen. Het gebruik van roestvast staal bij de vervaardiging van de GOETHE® pakketbox zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een opvallend fraai oppervlak. Onze kwaliteitsborging begint al bij de selectie van onze grondstofleveranciers en eindigt pas wanneer de pakketbox in de gevraagde kwaliteit bij u aankomt. Vertrouw op de pakketbox GOETHE® voor een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw pakketbezorgingsbehoeften. Laat u overtuigen door een product dat traditioneel vakmanschap met de modernste technologie verenigt – geheel in de geest van Briefkasten Manufaktur.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA aktenummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige pakketbox van roestvast staal en aluminium, gepoedercoat in de gewenste kleur.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbussen (BH 400x200 mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- 3 hefboomsloten inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- De brieveninworp vindt aan de voorzijde plaats en de uitname aan de achterzijde. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hiermee passen ook grote brieven zonder te vouwen.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. Hierdoor kan de post niet naar u toe vallen.
- Pakketbox (BH 400x1200 mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), gepoedercoat in RAL naar keuze met lasergravure in roestvast staal.
- Volume pakketvak: 128 liter, max. pakketmaat: 355 x 375 x 305 mm (BHT), dit komt overeen met pakketmaat M.
- Pakketinworpklep met demping voor geruisloos sluiten.
- Optimale bescherming tegen regen door regenafvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm roestvast staal 1.4301 V2A, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging in de zuil. De bouwhoogte bedraagt 1,65 m.

Belangrijke informatie

Bescherming tegen water

Om een optimale bescherming tegen vocht voor uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbussysteem bij voorkeur onder een overkapping te staan.

De poststukken zijn alleen beschermd tegen water wanneer ze volledig in de kast zijn geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water vormt geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functies	Krantenrek, Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 2 brievenbussen
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 200,0 | PK 1200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 32,0 | PK 128,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	1650,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	78
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618