Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 1 brievenbus en voorbereiding voor camera en intercom rechts - sluissysteem - RAL naar keuze | Rechts | Individuele voorbereiding | met 1 brievenbus | Postontname aan de voorzijde



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPR-IND

Product description

Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 1 brievenbus en voorbereiding voor camera en intercom rechts - sluissysteem - RAL naar keuze

De pakketbezorging is de afgelopen jaren sterk veranderd – vandaag verwachten klanten meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit tevoren. Met de **pakketbrievenbus GOETHE** van Briefkasten Manufaktur kiest u voor een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitmuntend design, vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal en aluminium, poedergecoat in uw gewenste kleur.

 Compatibel met gangbare fabrikanten: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION en vele anderen op aanvraag mogelijk.

De **brievenbus** (BH 400x400 mm) is vervaardigd uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze. Hij is uitgerust met een innovatief Push-Key-slot, dat gelijksluitend is met dat van de pakketbox en wordt geleverd met tien sleutels. Brieveninworp en -ontname vinden aan de voorzijde plaats. De inwerpklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, waardoor de post bijzonder stil kan worden ingegooid. De brievenbus voldoet aan de **DIN/EN 13724** met een inwerpmaat van 3,5 x 36,0 cm – voldoende voor C4-enveloppen liggend, zonder dat deze gevouwen hoeven te worden. De uitneemdeur opent naar beneden, zodat uw post u niet naar beneden kan vallen. De afmetingen van de brievenbus maken een inhoud van ca. 64 liter mogelijk. Het innovatieve Push-Key-slot is discreet aan de binnenzijde verborgen: de sleutel wordt alleen ingestoken – zonder te draaien – en de deur gaat open.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De royale **pakketbox** (BH 600x1200 mm) is eveneens vervaardigd uit roestvast staal 1.4016, poedergecoat in RAL naar keuze. Hij heeft een volume van 192 liter en maakt de bezorging van pakketten tot een formaat van 555 x 375 x 305 mm (BHT) mogelijk, wat overeenkomt met DHL-pakketmaat L. De paketinworpklap is gedempt en sluit bijzonder stil. Dankzij de speciaal ontwikkelde bezorgsluis wordt uw pakket na het inleggen automatisch naar het beveiligde uitnamevak gevoerd. De sluis is direct weer klaar voor volgende leveringen en blijft daarbij van het uitnamevak geïsoleerd – zo zijn uw zendingen te allen tijde optimaal beschermd. Elke bezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) kan de pakketbrievenbus gebruiken. Afhankelijk van de plaatsing passen er zelfs tot vier DHL-pakketten maat M in.

Briefkasten Manufaktur hecht het grootste belang aan hoogwaardige materialen. Roestvast staal zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een elegant oppervlaktefinish. De kwaliteitsborging begint al bij de keuze van onze grondstoffeleveranciers en eindigt pas wanneer de pakketbrievenbus in de gevraagde kwaliteit bij u aankomt. Vertrouw op de **pakketbrievenbus GOETHE** – een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw post- en pakketbezorging. Een product dat traditioneel vakmanschap met moderne technologie verbindt – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige pakketbrievenbus van roestvast staal en aluminium, poedergecoat in gewenste kleur.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze met roestvaststalen lasergravure pictogram "BRIEF".
- 2 innovatieve Push-Key-sloten met 10 sleutels, gelijksluitend.
- De brieveninworp en -ontname vinden aan de voorzijde plaats. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Uitneemdeur is te openen van boven naar beneden. Zo kan uw post u niet naar beneden vallen.
- Pakketbox (BH 600x1200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze met roestvaststalen lasergravure pictogram "PAKET".
- Volume pakketvak: 192 liter, max. pakketmaat: 555 x 375 x 305 mm (BHT), dat komt overeen met pakketmaat L.
- Paketinworpklap met demping voor stil sluiten.
- Functiekast (BH 200x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Voorbereiding (inbouwluidspreker niet inbegrepen) voor intercom mogelijk. Optioneel met universele adapter voor alle gangbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet inbegrepen) voor een camera.
- Optioneel verwisselbaar naamplaatje van roestvast staal met lasergravure of naamplaatje van plexiglas.
- 8–12 V DC kortslags beldrukker met LED-ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De verlichting van de beldrukker kan niet via het stuurapparaat worden gevoed. Deze moet op een extra voedingsbron 8–12 V DC worden aangesloten.
- Optioneel is een 8–12 V DC kortslags lichtdrukker met pictogram mogelijk.
- Incl. EVN LED-netapparaat / transformator IP65 12 V/DC 0,1−4 W voor de LED-verlichting (huisnummer, beldrukker en naamplaatje indien gekozen).
- Optimale bescherming tegen regen door regenafloopranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm roestvast staal 1.4301 V2A, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Sokkel van 40x40x2 mm roestvast stalen buis 1.4301 V2A, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging en kabelgeleiding in de zuil. De bouwhoogte bedraagt 1,65 m.

Belangrijke informatie

Bescherming tegen water

Om een optimale bescherming tegen water voor uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbussysteem indien mogelijk onder een afdak te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep is gesloten. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterindringing vormt geen reden tot reclame.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix, ESENTA
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Breedte van enkele doos in mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume in liter	BK 64,0 | PK 192,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	1650,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 regenkap
Gewicht in kg	69
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618