# 16-vaks 8x2 brievenbussysteem vrijstaand Design BASIC 385 ST-R - roestvrij staal - RAL 7016 antracietgrijs | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Bicolor RVS geborsteld | RAL 7016 antracietgrijs | met 16 brievenbussen



**Product number** 385-7016VA-16

## Product description

## Vrijstaande 16-vaks brievenbussysteem BASIC 385 voor 16 partijen – BI-Color roestvrij staal / RAL 7016

Voor grotere woningcomplexen, woonlocaties en veeleisende bedrijfsobjecten biedt het vrijstaande BASIC 385-systeem als installatie voor 16 partijen een duurzame en overzichtelijke ingangoplossing. Door de onafhankelijke standmontage kan het brievenbussysteem passend bij de perceel- en toegangsituatie worden geplaatst.

De systeemconfiguratie is afgestemd op het betreffende aantal partijen en vormt met regenkap en zijbekleding een gesloten eenheid.

De brievenbussen bestaan uit verzinkt staal in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat. Geslepen inwerpklappen van roestvrij staal V2A vormen een hoogwaardige BI-Color-accent. Een aansluitende zijbekleding met regenkap bindt de individuele brievenbussen tot een gesloten totaaleenheid samen.

Elk postvak heeft een inwerpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluiddempend rubberlipje vermindert klapgeluiden, terwijl de deuren voor postontname aan de voorzijde van links naar rechts openen. Per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naambordje onder de inwerpklap meegeleverd.

## De voordelen van de BASIC 385 in één oogopslag

### Duidelijke toewijzing voor alle partijen

Het systeem biedt 16 afzonderlijk bruikbare postvakken en kan los van een gevel op een goed bereikbare plaats op het perceel worden geplaatst.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Grote inworp volgens DIN EN 13724

De inwerpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Ook grotere enveloppen kunnen zonder vouwen worden ingewerpt.

### Rustige inworp en comfortabele uitname

Een geluiddempend rubberlipje vermindert het slaan van de inwerpklappen. De postontname vindt aan de voorzijde plaats via deuren die van links naar rechts openen.

### BI-Color in antraciet en roestvrij staal

Antracietgrijze brievenbuslichamen en geslepen roestvrijstalen inwerpklappen zorgen voor een helder materiaalcontrast met hoogwaardige uitstraling.

### Beproefde BASIC-kwaliteit, Made in Germany

De combinatie van een degelijke materiaalkeuze, DIN-EN-13724-conforme postvakken en een montagevriendelijke constructie maakt de BASIC 385 tot een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

## Uitrusting van het BASIC 385 brievenbussysteem

### Brievenbussysteem

**Artikelnummer** 385-7016VA-16
**Serie** BASIC 385 ST-R
**Constructie** Artikelspecifieke systeemconfiguratie
**Aantal brievenbussen** 16 afzonderlijk bruikbare postvakken
**Materiaal brievenbussen** Verzinkt staal met roestvrijstalen inwerpklappen
**Oppervlak** BI-Color: RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat / roestvrij staal V2A geslepen
**Regenkap / zijbekleding** Verzinkt staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
**Productie** Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

### Post en bediening

**Inwerpopening** 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
**Inwerpklappen** Met geluiddempend rubberlipje
**Postontname** Aan de voorzijde
**Deuropening** Van links naar rechts
**Sleutels** 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
**Naambordje** Wisselbaar naambordje onder de inwerpklap
**Norm** Brievenbussen conform DIN EN 13724

### Staanders en uitrusting

**Staanders** Ronde buis ca. 60 mm van roestvrij staal V2A 1.4301, geslepen
**Montageopties** Optioneel voor schroefmontage of om in beton te plaatsen
**Bevestiging** Ankerbouten bij schroefmontage niet inbegrepen; apart kiezen passend bij het fundament

**Brievenbusgrootte en volume**

De BASIC 385 is, afhankelijk van de productconfiguratie, verkrijgbaar met verschillende brievenbusmaten. De standaarduitvoering 300 × 110 × 385 mm biedt ca. 12 liter inhoud; afhankelijk van de variant is ook 300 × 220 × 385 mm met ca. 25 liter inhoud beschikbaar.

#### Montage door in beton plaatsen

Voor de vrijstaande installatie raden wij een voldoende gedimensioneerde betonnen fundering aan. Bij het in beton plaatsen moeten de roestvrijstalen staanders loodrecht worden uitgelijnd en duurzaam in het fundament worden verankerd. Fundatiegrootte en inbinddiepte dienen te worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het gewicht van de installatie en lokale omstandigheden.

#### Schroefmontage op een fundering

Voor schroefmontage is een vlakke en draagkrachtige betonnen fundering vereist. Geschikte ankerbouten of bevestigingsmiddelen moeten worden gekozen passend bij de ondergrond en de belasting van de installatie. Bij de uitvoeringen BASIC-385-ST-R behoren ankerbouten niet tot de standaardlevering.

#### Opmerking over weerbescherming

Poststukken zijn alleen bij volledig inwerpen en gesloten inwerpklap zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Poststukken die uitsteken kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering toch vocht in de brievenbus terechtkomen.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Basismateriaal** | Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| **Oppervlak/kleur** | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| **Serie** | BASIS |
| **Enkele doos per volume** | Normaal > 10 liter |
| **Aantal dozen** | met 16 brievenbussen |
| **Naametikettering** | Naamplaatje |
| **Type montage** | Vrijstaand |
| **Item terugtrekken** | Voorkant |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Hoogte van individuele doos in mm** | 110,0 |
| **Breedte van enkele doos in mm** | 300,0 |
| **Volume in liter** | 12 |
| **Hoogte van lettersleuf in mm** | 35,0 |
| **Breedte van lettersleuf in mm** | 265,0 |
| **Hoogte van brievenbussysteem in mm** | 880,0 |
| **Breedte van brievenbussysteem in mm** | 600,0 |
| **Totale hoogte in mm** | 1500,0 \| 1700,0 |
| **Totale breedte in mm** | 760,0 |
| **Diepte in mm** | 435,0 |
| **Gewicht in kg** | 81 |
| **Leveringstoestand** | De levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus in delen |

### Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618