6-vaks opbouwbrievenbussysteem BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant - RAL naar keuze | Rechts | 100 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 6 brievenbussen (3x2)



Product number 382XA-6W-SSP-100-R

Product description

6-vaks opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant - RAL naar keuze

Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany" door Briefkasten Manufaktur. De complete opbouwbrievenbus is vervaardigd uit weersbestendig roestvrij staal V2A, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze. Een waterafloop rand voor optimale bescherming tegen neerslag, een dubbelgezette inworpklep met rubberbuffer, het degelijke verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze RVS brievenbus.

De brievenbusinstallaties uit de BASIC Plus-collectie onderscheiden zich door het consequent gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer hoge levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-installaties zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig. De brievenbusinstallatie is voorbereid voor eenvoudige complete montage; er is geen tijdrovende wandmontage van individuele kastjes nodig. 6-vaks opbouwbrievenbus uit hoogwaardig, weersbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze.

Voordelen in één oogopslag

Zijbekleding en regenkap horen bij deze uitvoering en zijn vervaardigd uit roestvrij staal V2A, poedergecoat in een RAL-kleur. De aansluitende uitvoering vormt met de brievenbusinstallatie een gesloten, constructief op elkaar afgestemde eenheid.

Royale inwerpopening

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Stille inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemping met rubberbuffer vermindert inslaggeluiden bij de inworp. De posthouder houdt de zendingen bij het uithalen vast.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast uit roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in een RAL-kleur. Als beldrukker wordt de roestvrijstalen beldrukker Type 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercomsysteem/inbouwluidsprekers niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsproductie en doordachte constructie

De installatie wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 6 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Opstelling 3 × 2
Diepte 100 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus Poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze
Bel-/spraakgedeelte Belkast uit roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in een RAL-kleur

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inworpklep Geluidsgedempt door rubberbuffer
Sleutel 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep
Posthouder Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Wateraflooprand In de constructie geïntegreerd
Regenkap Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze
Zijbekleding Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze
Montagemateriaal Voor wandmontage inclusief montagerail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De post is bij volledige inworp en gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage dienen draagkracht en staat van de wand te worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de installatie en de bestaande wandopbouw.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	6 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1235,0
Totale breedte in mm	1235,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618