3-voudig opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter | met 3 brievenbussen (1x3)



Product number 385A220-7016-3

Product description

Opbouw-brievenbusinstallatie BASIC 385A 220 voor 3 partijen – 25 liter per vak – RAL 7016 antracietgrijs

De BASIC 385A opbouw-brievenbusinstallatie voor 3 partijen is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen evenals kantoor- en praktijkobjecten. De evenwichtige indeling voegt alle postvakken samen tot een duidelijk gestructureerde en visueel gesloten wandinstallatie.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en zijn mat gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur. De nauwsluitende bekleding met regendak voegt de afzonderlijke vakken samen tot een gesloten, moderne opbouwinstallatie.

Elk postvak meet 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 25 liter volume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening is geschikt voor DIN C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een wisselnaamplaatje onder de inworpklep voorzien.

De voordelen van de BASIC 385A 220 opbouwinstallatie in één oogopslag

Duidelijke indeling voor 3 partijen

3 afzonderlijk afsluitbare brievenbussen worden samengevoegd tot een ordelijke opbouwinstallatie. Iedere partij krijgt een eigen vak met sleutels en naamplaatje.

25 liter postvolume per vak

De 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 25 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inworpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde wisselnaamplaatjes zorgen voor een duidelijke benutting van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

De opbouwinstallatie is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montagerail vereenvoudigt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

Robuuste afwerking in RAL 7016

De antracietgrijze fijnstructuurafwerking geeft de installatie een moderne uitstraling en beschermt het gegalvaniseerde staal voor dagelijks gebruik aan het gebouw. De installatie wordt in Duitsland vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur Lippe.

Uitrusting van de BASIC 385A 220 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 3 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 220 × 385 mm (B × H × D)
Volume Ca. 25 liter per brievenbus
Materiaal Gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Oppervlakte RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inworpkleppen Met geluiddempende rubberlip
Postafname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Wisselnaamplaatje onder de inworpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Nauwsluitende uitvoering
Regendak Massieve, op de installatie afgestemde uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montagerail
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; geschiktheid voor de wandopbouw ter plaatse controleren
Productie Vervaardigd in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de bestaande wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen zijn geschikte bevestigingsoplossingen ter plaatse vast te stellen.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling wanneer zendingen volledig zijn ingeworpen en de inworpklep gesloten is. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	BASIS
Naametikettering	Naamplaatje
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	308,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	27
Leveringstoestand	Wordt volledig gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618