13-vaks RVS brievenbusinstallatie vrijstaand Design BASIC Plus 385XP ST-T met belkast - RAL naar keuze | Links | ? Kleur naar keuze | met 13 brievenbussen



Product number 385XP-13S-L

Product description

Vrijstaande brievenbusinstallatie BASIC Plus 385XP ST-T met bel-/spreekmodule voor 13 partijen – belpaneel links / S-opstelling

De vrijstaande BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie voor 13 partijen combineert robuuste RVS-postvakken met een geïntegreerde bel-/spreekmodule. Brievenbusinstallatie en bezoekerscommunicatie worden hiermee samengebracht in een stabiele, optisch gesloten toegangslossing voor grotere wooncomplexen, meergezinswoningen en commercieel gebruikte panden. Het bel-/spreekgedeelte is bij deze uitvoering links geplaatst.

De brievenbussen zijn vervaardigd van roestvrij staal V2A en worden hoogwaardig in een RAL-kleur naar keuze gepoedercoat. Opvallend zijn de massieve staande elementen van geëloxeerd aluminiumprofiel: deze zijn eveneens gepoedercoat, zeer stevig uitgevoerd en vormen een uitzonderlijk robuuste basis voor de gehele brievenbusinstallatie. RVS en massief aluminium combineren duurzaamheid met een heldere, hoogwaardige architectuur.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter volume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip aan de inwerpklep, postontname aan de voorzijde, een robuust slot en het verwisselbare naamplaatje zorgen voor comfortabel gebruik in de dagelijkse praktijk.

De voordelen van de BASIC Plus 385XP ST-T installatie in één oogopslag

Brievenbus en bel in één installatie

13 postvakken worden gecombineerd met een bel-/spreekmodule. Dat vermindert extra losse componenten bij de ingang van het perceel en zorgt voor een ordelijke totaalklank.

DIN-C4-inwerp met 12 liter volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De 300 × 110 × 385 mm grote brievenbussen bieden elk ca. 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening neemt DIN C4-zendingen in staand formaat op.

Bel-/spreekmodule voorbereid

De geïntegreerde bel-/spreekmodule creëert een centrale plek voor beltoetsen en de integratie van compatibele intercomtechniek. De elektrotechnische componenten worden passend uitgevoerd bij de geplande installatie.

Massieve aluminium staande elementen

De massieve staande elementen van geëloxeerd aluminiumprofiel vormen de bijzonder stabiele basis van de 385XP-serie. De gepoedercoate profielconstructie is op hoge belastbaarheid ontworpen en geeft zelfs grote meergezinsinstallaties een veilige, solide stand.

BASIC Plus – gebouwd voor hoge belastbaarheid

De consequente combinatie van roestvrij staal V2A en massieve aluminiumprofielen maakt de 385XP tot een bijzonder robuuste brievenbusinstallatie. De modulaire constructie vergemakkelijkt montage, onderhoud en het latere vervangen van individuele componenten.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Anzahl Briefkästen 13 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Einzelkasten 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Postvolumen Ca. 12 Liter per brievenbus
Briefkastenmaterial Roestvrij staal V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze
Einwurföffnung 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Fertigung Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en aanvullende functies

Klingel-/Sprechteil In de brievenbusinstallatie geïntegreerde uitvoering
Position Links
Klingeltaster Gelijk aan het aantal partijen
Sprechtechnik Voorbereiding voor een compatibel deurcommunicatiesysteem
Elektrischer Anschluss Elektrische aansluiting ter plaatse volgens de gekozen intercomtechniek
Hinweis Intercom en aansluitcomponenten afhankelijk van de gekozen configuratie

Massieve aluminium staande elementen

Standelemente Massief geëloxeerd aluminiumprofiel, gepoedercoat
Konstruktion Bijzonder robuust en belastbaar uitgevoerd
Oberfläche RAL-kleur passend bij de brievenbusinstallatie
Montage Vrijstaande montage op een geschikt fundament
Seitenverkleidung Nauwsluitende uitvoering
BASIC Plus Modulair, onderhoudsvriendelijk en montagegericht geconstrueerd

Opmerking over het bel-/spreekgedeelte

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De concrete intercomtechniek, spanningsvoorziening en bekabeling zijn afhankelijk van het gekozen deurcommunicatiesysteem. Installatie en aansluiting dienen te geschieden door daartoe gekwalificeerd vakpersoneel.

Fundering en veilige plaatsing

De massieve aluminium staande elementen hebben een vlak en voldoende draagkrachtig oppervlak of een passend gedimensioneerde betonfundering nodig. Funderinggrootte, bevestiging en uitlijning moeten worden afgestemd op gewicht, afmetingen, bodemgesteldheid en lokale belastingen.

Opmerking over weersbescherming

Regenkap, nauwsluitende zijbekleding en regenafvoergoten ondersteunen de weersbescherming. Poststukken dienen volledig te worden ingewerpt, zodat de inwerpkleppen volledig kunnen sluiten.

BASIC Plus – robuust en modulair

De BASIC Plus-constructie zet in op roestvrij staal V2A en massieve aluminiumprofielen. De modulaire opbouw vergemakkelijkt montage en het latere vervangen van individuele componenten en is ontworpen voor een lange levensduur.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 13 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1600,0
Totale breedte in mm	980,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	78
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus gedeeld


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618