# 24-vaks 8x3 opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A- VA AP - RVS V2A, geborsteld | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Roestvrij staal, geborsteld | met 24 brievenbussen



**Product number** 385A-VA-24W

## Product description

## Brede opbouw-brievenbusinstallatie BASIC 385A voor 24 partijen – RVS V2A geborsteld

De BASIC 385A opbouw-brievenbusinstallatie voor 24 partijen is een robuuste wandoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een voorkant met meerdere kolommen en houdt de totale installatie relatief lager en overzichtelijk.

De brievenbusinstallatie bestaat uit hoogwaardig RVS V2A met een geborstelde afwerking. Brievenbussen, bekleding en regenlijst vormen één tijdloze, onderhoudsarme en robuuste RVS-eenheid.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter volume. De inworpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep voorzien.

## De voordelen van de BASIC 385A opbouwinstallatie in één oogopslag

### Brede, overzichtelijke indeling

De W-configuratie verdeelt 24 postvakken over een bredere voorkant. Daardoor ontstaat een overzichtelijke meerpartijeninstallatie met goed bereikbare vakken.

### DIN-C4-inworp en 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberen lip dempt de inworpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

### Montagerail voor wandmontage

De opbouwinstallatie is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

### Compleet in geborsteld RVS

De V2A-uitvoering combineert een hoogwaardige metaaloppervlak met een robuuste constructie voor duurzame opbouw-brievenbusinstallaties. De installatie wordt in Duitsland vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur Lippe.

## Uitrusting van de BASIC 385A brievenbusinstallatie

### Brievenbusinstallatie

**Aantal brievenbussen** 24 afzonderlijk afsluitbare postvakken
**Per vak** 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
**Inhoud** Ca. 12 liter per postvak
**Materiaal** RVS V2A 1.4301, geborsteld
**Afwerking** RVS V2A 1.4301, geborsteld
**Norm** DIN EN 13724

### Post en bediening

**Inworpopening** 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
**Inworpkleppen** Met geluidsdempende rubberlip
**Postontname** Aan de voorzijde
**Deuropening** Opent van links naar rechts
**Sleutels** 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
**Naamplaatje** Verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep

### Bekleding en wandmontage

**Zijbekleding** Aanliggende uitvoering
**Regendak** Robuuste, bij de installatie passende uitvoering
**Montagewijze** Opbouw-wandmontage
**Montagehulp** Montagerail
**Bevestigingsmateriaal** Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer geschiktheid voor wandopbouw ter plaatse
**Productie** Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De bijgeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze passen bij de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen ter plaatse worden vastgesteld.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Opmerking over weersbescherming**

De post is alleen bij volledig ingebrachte zendingen en gesloten inworpklep optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Serie** | BASIS |
| **Enkele doos per volume** | Normaal > 10 liter |
| **Naametikettering** | Naamplaatje |
| **Basismateriaal** | Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| **Item terugtrekken** | Voorkant |
| **Oppervlak/kleur** | Grond |
| **Type montage** | Opbouw |
| **Aantal dozen** | met 24 brievenbussen |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hoogte van individuele doos in mm** | 110,0 |
| **Breedte van enkele doos in mm** | 300,0 |
| **Volume in liter** | 12 |
| **Hoogte van lettersleuf in mm** | 35,0 |
| **Breedte van lettersleuf in mm** | 265,0 |
| **Hoogte van brievenbussysteem in mm** | 880,0 |
| **Breedte van brievenbussysteem in mm** | 900,0 |
| **Totale breedte in mm** | 908,0 |
| **Diepte in mm** | 435,0 |
| **Gewicht in kg** | 105 |
| **Leveringstoestand** | Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618