Design-inbouwbrievenbus GRIMM - Kleur naar keuze - LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 voorbereid links | Links | ? Kleur naar keuze | 1x1 LOXONE Intercom voorbereid | Inbouw



Product number 562-UP-SPL-1-SF-LOX1

Product description

Ontwerp Inbouw Briefkast GRIMM® – Een Meesterwerk van de Briefkastenfabrikant

De ontwerp inbouw briefkast GRIMM combineren modern design met eerste klas afwerking – ideaal voor veeleisende bouwers en architecten die een elegante oplossing zoeken voor de integratie van de LOXONE Intercom. Vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal en volledig "Made in Germany" door de briefkastenfabrikant Lippe, staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en een stijlvolle uitstraling. De poedergecoate frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A (1.4301) overtuigt door een tijdloos uiterlijk en hoge corrosiebestendigheid. Het vlakke design maakt een naadloze integratie van tot twee LOXONE systeemmodules (niet inbegrepen) mogelijk via een doordacht houdersysteem. De voorbereiding is voorzien voor 1 stuk LOXONE Intercom (incl. perforatie voor geluidsuitgang).

De briefkast GRIMM® is niet alleen een optisch hoogtepunt, maar ook op het gebied van functionaliteit en kwaliteit een absolute topkeuze. Dankzij het innovatieve push-key-slot kan de briefkast eenvoudig en comfortabel met één hand bediend worden. Open de deur met één druk op de knop en sluit de deur zonder gebruik van een sleutel. Bovendien is het slot optimaal beschermd tegen weersinvloeden. Tevens biedt de briefkast een slim uitnamesysteem: de deur opent van boven naar beneden, waardoor de post veilig in de kast blijft en niet naar beneden kan vallen. Ook de inworp gebeurt comfortabel van voren, waarbij hoogwaardige assendempers zorgen voor een zachte sluiting van de inworpklep. Bijzonder uniek is de GRIMM met het dubbele kast-systeem: de inbouwkast kan al tijdens de ruwbouwfase worden geïnstalleerd, terwijl de frontplaat pas na afloop van de bouwwerkzaamheden gemonteerd wordt – voor maximale flexibiliteit in de toekomst en bescherming tegen vuil en stof tijdens de bouwfase. De inbouwkast is gemaakt van roestvrij staal 1.4016 en beschikt over voorgestanste kabelinvoeren aan alle zijden om een eenvoudige elektrische installatie mogelijk te maken.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dankzij de DIN/EN 13724 norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder kreukels kunnen worden ingelegd. De briefkast GRIMM® overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos design en doordachte functionaliteit.

- Hoogwaardige briefkast volledig van roestvrij staal voor inbouwmontage.
- Frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in gewenste kleur.
- Kwaliteitsfabricage – Made in Germany door Briefkastenfabrikant Lippe.
- De LOXONE Intercom kan naadloos in het vlakke design worden geplaatst en op elk moment worden verwisseld. De voorbereiding is voorzien voor 1 stuk LOXONE Intercom (incl. perforatie voor geluidsuitgang). ZONDER LOXONE Intercom/systeemcomponenten!
- Innovatief push-key-slot inclusief 2 sleutels met sleutelnummers, aangenaam sluiten zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uitname deur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden, om te voorkomen dat de post naar beneden valt.
- Frontale inworp met hoogwaardige assendempers voor een zeer stille inworp van de post.
- DIN/EN 13724 conforme briefkast, inworpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend – ook grote brieven blijven intact. Extra uitnamebescherming uit roestvrij staal geïntegreerd.
- Optimale weersbescherming door afgezette plaat.
- Dubbele kast-systeem: Ideaal voor inbouwmontage. De plaat kan na afloop van de bouwwerkzaamheden gemakkelijk worden geïnstalleerd.
- Inbouwkast van roestvrij staal 1.4016 (roestvrij, magnetisch roestvrij staal) met voorgestanste kabelinvoeren aan alle zijden.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterscherming van uw post te bereiken, dient de briefkast of de briefkasteninstallatie bij voorkeur onder een overkapping te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is gelegd en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt de doorgang van vocht en vuil in de briefkast mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterschade is geen reden voor klachten.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	460,0
Breedte van enkele doos in mm	560,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaten 500,0 | Inbouwmaten 460,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 600,0 | Inbouwmaat 560,0
Diepte in mm	150,0
Gewicht in kg	19
Leveringstoestand	Levering vindt gemonteerd plaats.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618