BASIC brievenbusinstallatie met 4 brievenbussen, 4 pakketvakken en ledverlichting – RAL-kleur naar keuze

Product number BML3D-WHXMEMDZQ9



Product description

Vrijstaande roestvaststalen brievenbusinstallatie voor vier gebruikers met pakketvakken in uw gewenste RAL-kleur

De BASIC Horizontal van Briefkasten Manufaktur combineert vier brievenbussen met vier afzonderlijk afsluitbare pakketvakken en een functiekast. Deze vrijstaande zuil brengt de ontvangst van brieven en pakketten samen in één installatie.

De uitvoering van roestvast staal V2A 1.4301 krijgt een poedercoating in een RAL-kleur naar keuze. Een nauwsluitende bekleding, een plat regendak en een achterwand maken de constructie compleet.

Kenmerken van deze brievenbusinstallatie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Totale buitenafmetingen van de installatie: 754 × 1252 × 430 mm (B × H × D).
- 4 horizontale brievenbussen met elk buitenafmetingen van 370 × 110 × 385 mm (B × H × D); postuitname aan de voorzijde.
- 4 accessoirekasten als pakketvakken met elk buitenafmetingen van 370 × 440 × 385 mm (B × H × D), elk met een deur en een pakketslot uit de serie BASIC met T-greep.
- 1 functiekast met buitenafmetingen van 740 × 110 × 385 mm (B × H × D) en een met sluitschroeven bevestigd frontpaneel.
- Vrijstaande montage als zuil met sokkelframe en inwendige voetplaat; bevestiging met schroeven.
- Basismateriaal: roestvast staal V2A 1.4301; gepoedercoat oppervlak in een RAL-kleur naar keuze.
- Nauwsluitende bekleding van 1,5 mm roestvast staal met twee zijpanelen, een plat regendak en een 1 mm dikke achterwand.
- Brievenbussen met regenafvoerrand, doorlopende rubberen lip bij de inwerpopening en een hevelslot met roestvaststalen beschermklep.
- 4 kunststof naambordjes BASIC type 2 en lasergesneden opschriften met witte achtergrondverlichting.

Bijzonderheden van deze brievenbusinstallatie

Vier pakketvakken met mechanische vrijgave

Elk van de vier pakketvakken is voorzien van een pakketslot uit de serie BASIC met T-greep. Met uw sleutel geeft u het betreffende vak vrij om het eenmalig te openen. De bezorger kan het vrijgegeven vak zonder sleutel openen, de zending erin leggen en na het sluiten het slot vergrendelen door het in te drukken.

Om uw pakket uit te nemen, opent u het vak met uw sleutel. Voor een volgende bezorging zonder sleutel moet het vak opnieuw worden vrijgegeven. Per pakketslot worden twee sleutels meegeleverd; elk slot heeft een individueel sleutelnummer.

De vermelde kastafmetingen zijn buitenafmetingen en geen maximale pakketafmetingen. De vrije deuropening en de bruikbare binnenafmetingen van het betreffende vak bepalen welke zending erin past.

Brievenbussen met beschermd hevelslot

De vier brievenbussen zijn elk voorzien van een hevelslot met een roestvaststalen beschermklep en twee sleutels. De beschermklep beschermt de slotcilinder tegen binnendringende vloeistoffen en vuildeeltjes.

De doorlopende rubberen lip dempt het inwerpen. De inwerpopening is geschikt voor DIN-C4-enveloppen; de hoogte van de inwerpopening en de versmalde schacht bemoeilijken ongewenste toegang tot de post.

Naambordjes en opschriften met achtergrondverlichting

De vier naambordjes BASIC type 2 zijn gemaakt van glashelder polycarbonaat. U kunt de inlegkaartjes vanaf de voorzijde vervangen.

De gekozen uitvoering omvat daarnaast vier lasergegraveerde opschriften en twaalf lasergesneden opschriften met witte achtergrondverlichting.

Functiekast met vastgeschroefd frontpaneel

De functiekast van roestvast staal V2A 1.4301 heeft een geïntegreerde regenafvoerrand. Het frontpaneel wordt met sluitschroeven bevestigd. Beldrukkers, een camera en een intercom zijn niet inbegrepen in deze samenstelling.

Individueel configureerbaar

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stel uw brievenbusinstallatie samen zodat deze bij uw woning past: via ‘Nu configureren’ stemt u deze opstelling af op uw wensen.

- Staanders in een passende lengte: kies uit de aangeboden paallengtes de lengte die bij uw montagesituatie past. U kunt de afgebeelde lengte daarbij aanpassen.
- Afwerking van de kasten: pas de kleur aan in de 3D-configurator met de kleuren die voor deze uitvoering worden aangeboden.
- Individuele opschriften: voorzie de daarvoor bestemde vlakken van uw eigen namen, huisnummers of gewenste teksten. Afgebeelde opschriften zijn voorbeelden en kunnen worden vervangen.
- Lettertype: kies uit de aangeboden lettertypen voor de opschriften en pas de weergave aan in de configurator.
- Opschriften met achtergrondverlichting zijn configureerbaar op de daarvoor bestemde vlakken van deze installatie.
- Uitrusting: voeg passende componenten toe of wijzig deze op basis van de beschikbare keuzemogelijkheden voor de installatie.

Bij individuele wijzigingen worden de afmetingen en de prijs in de 3D-configurator opnieuw berekend op basis van uw keuze.

Belangrijke informatie

Bescherming tegen water: een beschutte locatie, bij voorkeur onder een afdak, helpt uw post te beschermen. Poststukken moeten volledig in de brievenbus worden gestoken en de inwerpklep moet gesloten zijn.

Montage: voor de gekozen installatie is een geschikte, draagkrachtige ondergrond vereist. Houd rekening met de montagehandleiding en de geconfigureerde bevestigingswijze.

Product properties

Serie	BASIS
Functies	Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 4 pakketdozen, met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	RAL naar keuze (volgens kleurentabel)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110
Breedte van enkele doos in mm	370
Totale hoogte in mm	1252
Totale breedte in mm	754
Diepte in mm	430

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

