11-vaks RVS opbouw brievenbussysteem Design BASIC Plus 385XA AP - RAL naar keuze | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | ? Kleur naar keuze | met 11 brievenbussen



Product number 385XA-11W

Product description

Brede opbouwbrievenbusinstallatie BASIC Plus 385XA voor 11 partijen – RAL-kleur naar keuze

De BASIC Plus 385XA opbouwbrievenbusinstallatie voor 11 partijen is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, wooncomplexen en commercieel gebruikte panden. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een meerkoloms front en houdt de totale installatie relatief lager en overzichtelijk.

De BASIC Plus brievenbusinstallatie is consequent uitgevoerd in roestvrij staal V2A en wordt in de gekozen RAL-kleur gepoedercoat. De modulaire constructie is ontworpen voor een lange levensduur, eenvoudige montage en een goede onderdelenvoorziening.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) en biedt ca. 12 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep geleverd.

De voordelen van de BASIC Plus 385XA opbouwinstallatie in één oogopslag

Brede, overzichtelijke indeling

De W-configuratie verdeelt 11 postvakken over een bredere front. Dit resulteert in een overzichtelijke meerpartijinstallatie met goed bereikbare vakken.

DIN-C4-inworp en 12 liter inhoud

De postvakken van 300 × 110 × 385 mm (B × H × T) bieden elk ca. 12 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

De opbouwinstallatie is bedoeld voor directe gevelmontage. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

BASIC Plus in RAL-kleur naar keuze

Roestvrij staal V2A vormt de robuuste basis; de poedercoating kan, passend bij de gevel, voordeur en raamprofielen, in de gewenste RAL-kleur worden uitgevoerd. BASIC Plus staat daarnaast voor consequent V2A-gebruik, modulaire constructie en direct beschikbare onderdelen.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XA brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Anzahl Briefkästen 11 separat abschließbare Postfächer
Einzelkasten 300 × 110 × 385 mm (B × H × T)
Volumen Ca. 12 Liter je Briefkasten
Material Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl
Oberfläche Pulverbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Einwurföffnung 35 × 265 mm, geeignet für DIN C4 hoch
Einwurfklappen Mit geräuschdämpfender Gummilippe
Postentnahme Frontseitig
Türöffnung Von links nach rechts
Schlüssel 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer je Briefkasten
Namensschild Wechselnamensschild unterhalb der Einwurfklappe

Bekleding en wandmontage

Seitenverkleidung Enganliegende Ausführung
Regendach Massive, zur Anlage passende Ausführung
Montageart Aufputz-Wandmontage
Montagehilfe Montageschiene
BASIC Plus Modularer Aufbau mit direkt verfügbaren Ersatzteilen
Befestigungsmaterial Schrauben und Dübel enthalten; Eignung zum Wandaufbau vor Ort prüfen
Fertigung Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze passen bij de bestaande wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen door de bouwpartij worden vastgesteld.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledig ingeworpen zendingen en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

BASIC Plus constructie

De BASIC Plus-serie zet consequent in op roestvrij staal V2A en een modulaire, montagevriendelijke constructie. Onderdelen zijn direct beschikbaar voor BASIC Plus-installaties.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 11 brievenbussen
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	65
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618