4-vaks roestvrijstalen opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385 A 220 - roestvrij staal V2A geslepen | met 4 brievenbussen (1x4) | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 385A220-4

Product description

Opbouw-brievenbussysteem BASIC 385A 220 voor 4 partijen – 25 liter per vak – RVS V2A geborsteld

Het BASIC 385A opbouw-brievenbussysteem voor 4 partijen is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen en kantoor- en praktijkgebouwen. De evenwichtige indeling voegt alle postvakken samen tot een duidelijk gestructureerd en visueel gesloten wandelement.

Het brievenbussysteem is vervaardigd uit hoogwaardig RVS V2A in geborstelde uitvoering. Brievenbussen, bekleding en regendak vormen één tijdloze, onderhoudsvriendelijke en robuuste RVS-eenheid.

Elk postvak meet 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 25 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep voorzien.

De voordelen van het BASIC 385A 220 opbouwsysteem in één oogopslag

Duidelijke indeling voor 4 partijen

4 afzonderlijk afsluitbare brievenbussen worden samengevoegd tot één geordend opbouwelement. Elke partij ontvangt een eigen vak met sleutelset en naambordje.

25 liter postvolume per vak

De postvakken van 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) bieden elk ca. 25 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberen lip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naambordjes zorgen voor een duidelijke toewijzing van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

Het opbouwsysteem is bedoeld voor directe montage aan de gevel. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen maakt deel uit van de beschreven uitvoering.

Volledig in geborsteld RVS

De RVS V2A-uitvoering combineert een hoogwaardige metalen oppervlakte met een robuuste constructie voor duurzame opbouw-brievenbussystemen. De installatie wordt in Duitsland geproduceerd door Briefkasten Manufaktur.

Uitvoering van het BASIC 385A 220 brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 4 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Afmeting per brievenbus 300 × 220 × 385 mm (B × H × D)
Inhoud Ca. 25 liter per brievenbus
Materiaal RVS V2A 1.4301, geborsteld
Oppervlak RVS V2A 1.4301, geborsteld
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluiddempende rubberen lip
Postontname Voorkant
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Aanliggende uitvoering
Regendak Degelijke, op het systeem afgestemde uitvoering
Montagewijze Opbouwwandmontage
Montagehulpmiddel Montagerail
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer ter plaatse of ze geschikt zijn voor de wandopbouw
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de bestaande wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen ter plaatse worden vastgesteld.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weersbescherming

Post is alleen optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling wanneer zendingen volledig zijn ingebracht en de inwerpklep gesloten is. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen het volledige sluiten van de klep verhinderen.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	880,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	308,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	34
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618