Opbouw brievenbusinstallatie STORM voor 10 wooneenheden – 5-koloms – RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | met 10 brievenbussen (5x2)



Product number 480A-10-5X2-7016

Product description

Opbouw-brievenbussysteem STORM voor 10 partijen – RAL 7016 Antracietgrijs

Het STORM opbouw-brievenbussysteem voor 10 partijen biedt een hoogwaardige postoplossing voor grotere meergezinswoningen, woon- en bedrijfspanden evenals commerciële objecten. Tien afzonderlijk afsluitbare postvakken maken een duidelijke toewijzing mogelijk voor bewoners, huurders of afzonderlijke gebruikseenheden.

Brievenbussen, regenkap en zijbekleding zijn vervaardigd uit hoogwaardig afgewerkt verzinkt staal en zijn volledig gepoedercoat in RAL 7016 Antracietgrijs fijnstructuur mat. Het homogene oppervlak geeft ook het grotere meerpartijen-systeem een rustige, bijzonder hoogwaardige uitstraling.

Alle 10 postvakken beschikken over een 35 × 340 mm grote inwerpopening voor DIN C4 liggend, geluidsdempende rubberbuffers, naar beneden opengaande uitneemdeuren met openingsstop en geïntegreerde posthoudbeugels. Twee sleutels en een beschermd verwisselbaar naambordje behoren tot elke brievenbus.

De voordelen van het STORM opbouw-brievenbussysteem in één oogopslag

Hoogwaardige brievenbusoplossing voor 10 partijen

Tien separate postvakken maken dit STORM systeem tot een performante entreeoplossing voor grotere meergezinswoningen, woon- en bedrijfspanden evenals objecten met meerdere zelfstandige gebruikseenheden.

Hoge materiaalkwaliteit van verzinkt staal

Het complete brievenbussysteem inclusief regenkap en zijbekleding is gebaseerd op hoogwaardig afgewerkt verzinkt staal. De solide constructie is ontworpen voor duurzaam dagelijks gebruik.

Hoogwaardige afwerking in RAL 7016

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

RAL 7016 Antracietgrijs fijnstructuur mat wordt consequent toegepast op brievenbussen, regenkap en zijpanelen. Daardoor ontstaat ondanks de omvang van het systeem een uniforme en architectonisch rustige uitstraling.

Grote DIN-C4-inwerpopening voor elke partij

Elk van de tien postvakken heeft een 35 × 340 mm grote inwerpopening. DIN-C4-enveloppen kunnen liggend en zonder onnodig vouwen worden ingebracht.

Comfortabel gebruik ondanks 10 postvakken

Rubberbuffers zorgen voor geruisloos sluiten, openingsstoppers ondersteunen het uitnemen en posthoudbeugels houden zendingen bij het openen vast. Elk vak is afzonderlijk afsluitbaar en heeft een eigen naambordje.

Uitvoering van het STORM opbouw-brievenbussysteem

Constructie en afwerking

Uitvoering5 kolommen × 2 rijen
Postvakken10 afzonderlijk afsluitbare brievenbussen
Materiaal brievenbussen Verzinkt staal
Regenkap en zijbekleding Verzinkt staal
AfwerkingRAL 7016 Antracietgrijs fijnstructuur mat
NormBrievenbussen conform DIN EN 13724

Postcomfort

Inwerpopening35 × 340 mm per brievenbus, DIN C4 liggend
InwerpkleppenMet geluidsdempende rubberbuffers
PostuitnameVoorkant, naar beneden opengaand met openingsstop
PosthoudbeugelPer brievenbus geïntegreerd
Sleutels20 in totaal, 2 per brievenbus
Naambordjes10 beschermde verwisselbare naambordjes

Montage en fabricage

MontagewijzeOpbouwmontage aan de wand
MontageschroevenWorden meegeleverd
ToepassingsgebiedGrotere meergezinswoningen, woon- en bedrijfspanden evenals commerciële objecten
VervaardigingVervaardigd in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Voor optimale postbescherming raden wij een beschermde montagelocatie aan. Alle zendingen moeten volledig worden ingebracht, zodat de inwerpkleppen volledig kunnen sluiten.

Opmerking over wandmontage

Bij een brievenbussysteem van deze omvang moeten draagkracht, vlakheid en bevestigingsmogelijkheden van de wand bijzonder zorgvuldig worden gecontroleerd. De verankering moet worden uitgevoerd passend bij de wandopbouw.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	STORM
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 10 brievenbussen
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	370,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	340,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	661,5
Breedte van brievenbussysteem in mm	1852,0 | 1863,0
Totale breedte in mm	1852,0 | 1863,0
Diepte in mm	100,0
Gewicht in kg	60
Leveringstoestand	Montageset voor zelfmontage

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618