17 Inbouwbrievenbus BASIC Plus 382XU UP 6x3 roestvrij staal - gepolijst roestvrij staal - 17 partijen | 100 mm diep | Roestvrij staal, geborsteld | met 17 brievenbussen

Product number 382XU-VA-17-100



Product description

17-voudige 6x3 roestvrijstalen inbouw brievenbusinstallatie BASIC Plus 382XU UP - roestvrij staal geslepen - 17 partijen

Moderne inbouwbrievenbus voor 17 partijen - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus is volledig vervaardigd uit roestvrij staal V2A, geschuurd. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze inbouwbrievenbus tot onze bestseller. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische posthoudbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbrievenbus. Het inbouwframe van roestvrij staal V2A is voorzien van een mosrubberdichting en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbusinstallaties uit de BASIC Plus-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-installaties zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 17-voudige inbouw brievenbusinstallatie volledig uit roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd.
- De installatie wordt vervaardigd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inworpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend; hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Inwerpklep met geluiddempende rubberdichting voor zeer geruisloze postinworp.
- De deur kan van links naar rechts worden geopend.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de inwerpklep en posthoudbeugel.
- Grote inhoud door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met een zeer groot postvolume.
- Afdekraam voor pleisterwerk van rvs hoekprofiel 25 x 58 mm, korrel 240 geschuurd.

Belangrijke informatie:

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten klep beschermd tegen vocht en vervuiling. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 cm³). Dit is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 17 brievenbussen
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	1040,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	2180,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	72
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd (2 blokken)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618