Design brievenbuszuil GRIMM - uitneembaar - gepolijst roestvrij staal met COMELIT Ultra - VIDEO set | Comelit Ultra | Postuitname aan de achterzijde | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-VA-CSU

Product description

Design brievenbuszuil GRIMM met Comelit video-deurintercom – Moderne technologie ontmoet tijdloos design

De brievenbuszuil GRIMM met achterzijde voor uitname verenigt modern design, nauwkeurige afwerking en hoogwaardige materialen – ideaal voor bouwheren, architecten en huiseigenaren die op zoek zijn naar een vrijstaande, elegante en duurzame oplossing met geïntegreerde Comelit video-deurintercom. Gefabriceerd uit robuust roestvrij staal en volledig “Made in Germany” door Briefkasten Manufaktur Lippe, staat deze zuil voor kwaliteit, functionaliteit en tijdloze vormgeving. Het geschuurde frontpaneel van 2 mm roestvrij staal V2A overtuigt door hoge corrosiebestendigheid en een duidelijke lijnvoering die zich harmonieus in elke moderne architectuur inpast.

Centrale rol speelt de Comelit Ultra video-deurintercom, verkrijgbaar in 2-draads techniek of ViP (IP-techniek). Beide systemen bieden comfortabele, veilige en netwerkbare deurcommunicatie. Via de Comelit-app kunt u bezoekers te allen tijde zien, met hen spreken en indien nodig deuren of poorten openen – zowel thuis als onderweg. Zo verbindt de brievenbuszuil GRIMM moderne technologie met het hoogste bedieningsgemak.

De brievenbus GRIMM overtuigt door modern design, hoogwaardige verwerking en doordachte functionaliteit. Uitgerust met een klassiek hevelslot van roestvrij staal inclusief stofkap, is de sluitmechaniek betrouwbaar beschermd tegen weersinvloeden en garandeert een lange levensduur. Het uitnemen van de post gebeurt comfortabel vanaf de achterzijde – ideaal wanneer de brievenbus in een muur of hekwerk is geïntegreerd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De postenvelop wordt van voren ingebracht en wordt ondersteund door hoogwaardige scharnierdempers, die een zachte en stille sluiting van de inwerpklep mogelijk maken. Dankzij de praktische constructie blijft uw post veilig in de kast, zelfs wanneer de klep geopend is. De GRIMM is bijzonder flexibel door het dubbelkastsysteem: de zuil kan al tijdens de ruwbouwfase worden geïnstalleerd, terwijl het frontpaneel pas na afronding van de bouwwerkzaamheden wordt gemonteerd. Dit beschermt de brievenbus tijdens de bouw tegen vuil en schade en zorgt bij oplevering voor een perfecte uitstraling.

De brievenbuszuil GRIMM voldoet aan de eisen van DIN/EN 13724 en is daarmee geschikt voor brieven in formaat C4 – zonder vouwen of beschadiging. Kwaliteit, duurzaamheid en precisie staan hier net zo centraal als een heldere, moderne uitstraling.

Een bijzonder kenmerk van de design brievenbuszuil GRIMM is de volledig gelaste staander van massief roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in een kleur naar keuze. Deze constructie garandeert maximale stabiliteit en een uitzonderlijk lange levensduur – ook bij permanent gebruik buitenshuis. Door de volledig gelaste constructie ontstaat een naadloze, robuuste behuizing zonder zichtbare schroef- of steekverbindingen, wat niet alleen de elegante uitstraling benadrukt, maar ook het binnendringen van vocht en vuil voorkomt. De nauwkeurig geschuurde naden zorgen voor een homogeen uiterlijk en geven de zuil een bijzonder hoogwaardige uitstraling. Bovendien maakt de constructie een onzichtbare kabelgeleiding binnen de zuil mogelijk, zodat alle elektrische aansluitingen voor de COMELIT Ultra video-intercom en overige smart-home componenten veilig en beschermd kunnen worden geïnstalleerd. Deze unieke productiewijze zet nieuwe maatstaven op het gebied van design en functionaliteit en maakt de brievenbuszuil GRIMM tot een toekomstbestendige oplossing voor moderne architectuurprojecten.

- Hoogwaardige brievenbuszuil volledig van roestvrij staal V2A voor vrijstaande montage.
- Frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, geschuurd.
- Kwaliteitsproductie – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Geïntegreerde Comelit Ultra in twee moderne aansluitvarianten – 2-draads techniek en ViP (IP-techniek). Beide systemen overtuigen door hoge flexibiliteit, eenvoudige installatie en toekomstbestendige netwerkintegratie.
- Hoogwaardig hevelslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- De achterdeur voor uitname met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat uw post eruit valt.
- Frontale inworp met hoogwaardige scharnierdempers voor zeer stille inworp van de post.
- DIN/EN 13724-conforme brievenbus, inwerpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend – ook grote brieven blijven onbeschadigd. Extra uitnamebeveiliging van roestvrij staal geïntegreerd.
- Optimale weersbescherming door een verzet paneel.
- Dubbelkastsysteem: het frontpaneel kan na afronding van de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd en te allen tijde worden verwisseld.
- De volledig gelaste staander bestaat uit 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, geschuurd. Bouwhoogte bedraagt 1,70 m.
- Onzichtbare kabelgeleiding door de behuizing mogelijk.
- De zuil is uitgerust met een voetplaat van RVS. Deze is 10 mm dik en wordt afgewerkt met een afdekpaneel. Zo worden de bevestigingspluggen afgeschermd.

Belangrijke informatie:

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel te staan.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Het postgoed is alleen dan tegen water beschermd wanneer het volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinbraak is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Serie	GRIMM
Verbindingstechnologie	2-draads, LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	Comelite
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	Buitenmaat 750,0 | Inbouwmaat 710,0
Breedte van enkele doos in mm	Buitenmaat 450,0 | Inbouwmaat 410,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 750,0 | Inbouwmaat 710,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 450,0 | Inbouwmaat 410,0
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	Behuizing 490,0 | Voetplaat 580,0
Diepte in mm	Behuizing 150,0 | Voetplaat 242,0
Gewicht in kg	65
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618