Design-brievenbuszuil GRIMM - uitneembaar aan de achterkant - gepolijst roestvrij staal met Ekinex Dico IP-video-intercomsysteem | Postuitname aan de achterzijde | Ekinex DICO | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-VA-EKX

Product description

Design brievenbuszuil GRIMM met Ekinex Dico IP-videofoniesysteem – Een meesterwerk van Briefkasten Manufaktur

De brievenbuszuil GRIMM verenigt modern design met eersteklas vakwerk – ideaal voor veeleisende bouwheren en architecten. Gefabriceerd uit hoogwaardig roestvast staal en volledig „Made in Germany“ door Briefkasten Manufaktur Lippe, staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en stijlvolle esthetiek. De geslepen frontplaat van 2 mm roestvast staal V2A 1.4301 overtuigt door een tijdloze uitstraling en hoge corrosiebestendigheid.

Bijzonder vermeldenswaardig is de naadloze integratie van het Ekinex IP-videofoniesysteem Dico met het Delégo-panel in de maten 4, 8 of 10 inch. Deze hoogwaardige oplossing biedt moderne, op IP gebaseerde deurcommunicatie met aanraakbediening, intelligente sturing en uitstekende beeld- en geluidskwaliteit. Door de precieze inpassing in de frontplaat ontstaat een harmonieuze totaaloptiek – perfect afgestemd op de architectuur van moderne woon- en kantoorpanden. De Delégo-panels maken comfortabele bediening direct aan de deur of centraal in het gebouw mogelijk en bieden veelzijdige opties voor gebouwintegratie.

De brievenbus GRIMM overtuigt door modern design, hoogwaardige afwerking en doordachte functionaliteit. Uitgerust met een klassiek hevelslot van roestvast staal inclusief stofbeschermkap, is de sluitmechaniek betrouwbaar beschermd tegen weersinvloeden en garandeert een lange levensduur. Het ophalen van de post gebeurt comfortabel aan de achterzijde – ideaal wanneer de brievenbus in een muur of hekwerk is geïntegreerd. De postinworp vindt aan de voorkant plaats en wordt ondersteund door hoogwaardige asdempers, die een zachte en stille sluiting van de inworpklep mogelijk maken. Dankzij de praktische constructie blijft uw post veilig in de kast, zelfs wanneer de klep openstaat. De GRIMM is bijzonder flexibel dankzij het dubbelkast-systeem: de zuil kan al tijdens de ruwbouwfase worden geïnstalleerd, terwijl de frontplaat pas na afronding van de bouwwerkzaamheden gemonteerd wordt. Dit beschermt de brievenbus tijdens de bouw tegen vuil en beschadigingen en zorgt voor een perfecte uitstraling bij oplevering.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder vouwen kunnen worden geplaatst. De brievenbus GRIMM overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos design en doordachte functionaliteit.

Een bijzonder kenmerk van de design brievenbuszuil GRIMM is de volledig gelaste staande zuil van massief roestvast staal V2A 1.4301. Deze constructie garandeert maximale stabiliteit en een uitzonderlijk lange levensduur – ook bij permanent gebruik in de buitenlucht. Door de volledig gelaste bouw ontstaat een naadloos, robuust corpus zonder zichtbare schroef- of steekverbindingen, wat niet alleen de elegante uitstraling versterkt, maar ook het binnendringen van vocht en vuil voorkomt. De nauwkeurig geslepen naden zorgen voor een homogeen uiterlijk en geven de zuil een bijzonder hoogwaardige uitstraling. Bovendien maakt de constructie een onzichtbare kabelgeleiding binnen de zuil mogelijk, zodat alle elektrische aansluitingen voor de Ekinex-videofonie en andere smart-home-componenten veilig en beschermd kunnen worden geïnstalleerd. Deze unieke productiewijze stelt nieuwe maatstaven op het gebied van design en functionaliteit en maakt de brievenbuszuil GRIMM tot een toekomstbestendige oplossing voor moderne architectuurprojecten.

- Hoogwaardige brievenbuszuil geheel van roestvast staal voor vrijstaande montage.
- Frontplaat van 2 mm roestvast staal V2A 1.4301, geslepen.
- Kwaliteitsproductie – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Geïntegreerd Ekinex videospreeksysteem Dico IP door phone 5” (Artn.Nr. EK-5DP-VI) met Delégo-panel in de maten 4, 8 of 10 inch naar keuze.
- Hefvelslot van hoogwaardige kwaliteit inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- De achterzijde entnameklep met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat uw post naar buiten valt.
- Voorzijde inworp met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- DIN/EN 13724-conforme brievenbus, inworpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend – ook grote brieven blijven onbeschadigd. Extra entnamebescherming van roestvast staal geïntegreerd.
- Optimale weersbescherming door afgezette rand.
- Dubbelkast-systeem: de frontplaat kan na afronding van de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd en op elk gewenst moment worden verwisseld.
- De volledig gelaste staande zuil bestaat uit 2 mm roestvast staal V2A 1.4301, geslepen. Bouwhoogte bedraagt 1,70 m.
- Onzichtbare kabeldoorvoer door het corpus mogelijk.
- De zuil is voorzien van een voetplaat van VA. Deze is 10 mm dik en wordt afgewerkt met een afdekkap. Daarmee worden de bevestigingspluggen afgedekt.

Belangrijke informatie:

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus respectievelijk de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel of overstek geplaatst te worden.

De post is alleen dan beschermd tegen water wanneer deze volledig in de kast wordt gelegd en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is volgens DIN EN 13724 beschermd tegen binnendringend water. Waterinfiltratie is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	GRIMM
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen, 4 knoppen, 5 knoppen, 6 knoppen, 7 knoppen, 8 knoppen, 9 Drukknop, 10 knoppen, 11 Drukknop, 12 knoppen, Tot 100 belknoppen, 13 Drukknop, 14 Drukknop, 15 knoppen, 16 knoppen, 17 Drukknop, 18 Drukknop, 19 Knop, 20 knoppen, 21 Drukknop, 22 Drukknop, 23 Drukknop, 24 knoppen
Functies	Camera, Intercomtoestel, Toetsenbord, Monitor
Functiebox voorbereid voor fabrikant	Ekinex
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	Buitenmaat 750,0 | Inbouwmaat 710,0
Breedte van enkele doos in mm	Buitenmaat 450,0 | Inbouwmaat 410,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 750,0 | Inbouwmaat 710,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 450,0 | Inbouwmaat 410,0
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	Behuizing 490,0 | Voetplaat 580,0
Diepte in mm	Behuizing 150,0 | Voetplaat 242,0
Gewicht in kg	65
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618