Design-inbouwbrievenbus GRIMM - gepolijst roestvrij staal - LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 voorbereid links | Links | 1x1 LOXONE Intercom voorbereid | Roestvrij staal, geborsteld | Inbouw



Product number 562-UP-SPL-1-VA-LOX1

Product description

Ontwerp Inbouw Briefkast GRIMM® – Een meesterwerk van de briefkastenfabriek

De ontwerp inbouwbriefkast GRIMM verenigt modern design met eersteklas afwerking – ideaal voor veeleisende bouwers en architecten die een elegante oplossing zoeken voor de integratie van de LOXONE intercom. Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en volledig "Made in Germany" door de briefkastenfabriek Lippe, staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en een stijlvolle uitstraling. De geschuurde frontplaat van 2 mm V2A roestvrij staal (1.4301) overtuigt door een tijdloos uiterlijk en hoge corrosiebestendigheid. Het vlakke ontwerp maakt een naadloze integratie van maximaal twee LOXONE-systeemmodules (niet inbegrepen) mogelijk via een doordacht bevestigingssysteem. De voorbereiding is voorzien voor 1 stuk LOXONE intercom (inclusief uitsparing voor geluidsoaftakking).

De briefkast GRIMM® is niet alleen een visueel hoogtepunt, maar ook op het gebied van functionaliteit en kwaliteit helemaal vooraan. Dankzij het innovatieve push-key slot kan de briefkast eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met een druk op de knop en sluit de deur zonder gebruik van een sleutel. Hierbij is het slot optimaal beschermd tegen weersinvloeden. Daarnaast biedt de briefkast een intelligent uitholingssysteem: De deur opent van boven naar beneden, waardoor de post veilig in de kast blijft en niet naar je toe kan vallen. Ook de inwerpopening is comfortabel aan de voorkant, waarbij hoogwaardige asdempers zorgen voor een zachte sluiting van de inwerpdeur. Bijzonder uniek is de GRIMM door het dubbelsysteem: De inbouwkast kan al tijdens de ruwbouwfase worden geïnstalleerd, terwijl de frontplaat pas na het afsluiten van de bouwwerkzaamheden wordt gemonteerd – voor maximale flexibiliteit in de toekomst en bescherming tegen vuil en stof tijdens de bouwfase. De inbouwkast bestaat uit roestvrij staal 1.4016 en heeft voorgestanzte kabelinvoeren aan alle zijden, om een gemakkelijke elektrische installatie mogelijk te maken.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dankzij de DIN/EN 13724-norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder vouwen kunnen worden gelegd. De briefkast GRIMM® overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos design en doordachte functionaliteit.

- Hoogwaardige briefkast volledig van roestvrij staal voor inbouwmontage.
- Frontplaat van 2 mm V2A roestvrij staal 1.4301, geschuurd.
- Kwaliteitsfabricage – Made in Germany door briefkastenfabriek Lippe.
- De LOXONE intercom kan naadloos in het vlakke ontwerp worden geplaatst en op elk moment worden vervangen. De voorbereiding is voorzien voor 1 stuk LOXONE intercom (inclusief uitsparing voor geluidsoaftakking). ZONDER LOXONE intercom/systeemcomponenten!
- Innovatief push-key slot inclusief 2 sleutels met sleutelnummers, aangenaam sluiten zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersomstandigheden.
- De uitholingsdeur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden, om te voorkomen dat de post naar je toe valt.
- Voorkant inwerpopening met hoogwaardige asdempers voor een zeer stille inwerp van de post.
- DIN/EN 13724 conforme briefkast, inwerpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend – ook grote brieven blijven ongedeerd. Extra uitholingsbescherming van roestvrij staal geïntegreerd.
- Optimaal weerbescherming door afgebakende plaat.
- Dubbelsysteem: Ideaal voor inbouwmontage. De plaat kan na het afsluiten van de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd.
- Inbouwkast van roestvrij staal 1.4016 (niet roestend, magnetisch roestvrij staal) met voorgestanzte kabelinvoeren aan alle zijden.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de briefkast of de briefkastinstallatie bij voorkeur onder een overkapping te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is gelegd en de inwerpdeur gesloten is. Niet volledig gestoken post staat het binnendringen van vocht en vuil in de briefkast toe. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinvoer is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Serie	GRIMM
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	460,0
Breedte van enkele doos in mm	560,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 500,0 | Inbouwmaat 460,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 600,0 | Inbouwmaat 560,0
Diepte in mm	150,0
Gewicht in kg	19
Leveringstoestand	Levering vindt gemonteerd plaats

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618