Edelstalen deurstation BASIC 529 Elegance I met bel & spraakperforatie - gepolijst edelstaal | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 529-VA-1

Product description

RVS deurstation BASIC 529 Elegance I met bel & spreekopening - roestvrij staal geschuurd

Deze eenvoudige en tegelijk elegante belplaat voegt zich naadloos in de gevel. Het deurstation is vervaardigd uit 2 mm roestvrij staal V2A, geschuurd. Het bevat een bel met LED-ringverlichting in witte kleur en een spreekopening voor inbouwluidsprekers.

Onze producten hebben een hoge waarde, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Deurstation uit 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240).
- Inbouwkast uit 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240).
- Afmeting van de belplaat B 200 mm x H 340 mm.
- Het corpus heeft de afmetingen: B 180 mm x H 320 mm x D 60 mm.
- Incl. 4x afdekkapjes voor schroeven van roestvrij staal V2A, geschuurd, zodat de schroeven voor de bevestiging van de frontplaat niet zichtbaar zijn. Zie afbeeldingen.
- Met spreekopening incl. metaalgaas en universele adapter. De universele adapter is geschikt voor alle gangbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit en vele anderen).
- 8-12 V DC beldrukker met korte slag en LED-ringverlichting, wit. De verlichting van de beldrukker kan niet via het besturingsapparaat worden gevoed. Deze moet worden aangesloten op een aanvullende voedingsspanning van 8-12 V DC.
- Optioneel voor inbouwmontage of opbouwmontage.

Belangrijke informatie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Voorbereiding voor camera of spreekpost

De intercominstallaties dienen door een elektro-installateur te worden aangesloten. Neem voor planning, inbouw en installatie contact op met de elektro-installateur van uw vertrouwen.

Bescherming tegen water

Om een optimale bescherming tegen water te bereiken, dient het deurstation bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Intercomtoestel
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw, Inbouw

Dimensions


Breedte in mm	180 | 210
Hoogte in mm	320 | 350
Diepte in mm	60,0
Gewicht in kg	6
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618