6-vaks (3x2) roestvrijstalen opbouwbrievenbussysteem Design BASIC Plus 382XA AP met belkasten - RAL naar keuze | 150 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 6 brievenbussen (3x2) | midden



Product number 382XA-6W-SP-150-M

Product description

6-vaks 3x2 RVS opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkasten - RAL naar keuze

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 6 partijen, gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur. De brievenbus is volledig vervaardigd van RVS V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot een van onze bestsellers. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor stille inworp, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbrievenbus.

De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie onderscheiden zich door het consequent gebruik van RVS V2A. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-installaties zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig. De brievenbusunit is voorbereid voor een eenvoudige complete montage; een tijdrovende wandmontage van afzonderlijke kastjes is daardoor niet nodig. 6-vaks opbouwbrievenbus van RVS V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze.

Voordelen in één oogopslag

RVS zijbekleding met regendak

Zijbekleding en regendak bestaan uit RVS V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze en vormen een constructief afgestemde weersbescherming.

Ruime brieveninworp

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening is 35 × 325 mm en geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering voldoet aan DIN EN 13724.

Stille inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberafdichting vermindert klapgeluiden bij het inwerpen. De posthouder houdt de zendingen bij het uitnemen vast.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Bel-/spreekgedeelte overeenkomstig de gekozen uitvoering. Als beldrukker wordt de beldrukker van roestvrij staal, type 4, gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare wisselspreeksystemen of inbouwluidsprekers. (Wisselspreekinstallatie/inbouwluidsprekers niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra videocompleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsproductie en doordachte constructie

De unit wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 6 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Indeling 3 × 2
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus RVS V2A
Oppervlak brievenbus Gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Bel-/spreekgedeelte Spreek- en belonderdelen van RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklap Geluidsgedempt door rubberafdichting
Sleutel 2 sleutels met sleutelnummers per brievenbus
Naamplaatje Wisselbaar naamplaatje onder de inwerpklap
Posthouder Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenaflooprand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Zijbekleding Van RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montageschiene en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De post is bij volledig inwerpen en gesloten inwerpklap zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitpuilende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over wandmontage

Controleer voor montage de draagkracht en de staat van de wand. De bevestiging moet afgestemd zijn op het gewicht van de installatie en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	6 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1065,0
Totale breedte in mm	1065,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618