Design-inbouwbrievenbus GRIMM - gepolijst roestvrij staal met voorbereiding voor camera en intercom rechts | Rechts | Individuele voorbereiding | Roestvrij staal, geborsteld | Opbouw



Product number 562-AP-SPR-1-VA-IND

Product description

Design Briefkasten GRIMM® – Een meesterwerk van de briefkastenfabriek

De design opbouwbriefkast GRIMM verenigt modern design met topkwaliteit – ideaal voor veeleisende bouwers en architecten die een elegante oplossing zoeken voor de integratie van camera en inbouwspeaker. Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal en volledig “Made in Germany” door de briefkastenfabriek Lippe, staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en een stijlvolle uitstraling. De geschuurde frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A (1.4301) overtuigt door een tijdloos uiterlijk en hoge corrosiebestendigheid.

 Compatibel met gangbare fabrikanten: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION en vele anderen op aanvraag mogelijk.

De **voorbereiding voor een camera** (niet inbegrepen) biedt een veilige basis voor moderne videoobservatie direct bij de huisingang. Ook is er een **voorbereiding voor inbouwspeakers** mogelijk – desgewenst met een geschikte universele adapter voor verschillende gespreksinstallaties. Zo kan de briefkast perfect worden aangepast aan uw bestaande techniek.

De briefkast GRIMM® is niet alleen een optisch hoogtepunt, maar ook op het gebied van functionaliteit en kwaliteit helemaal vooraan. Dankzij het innovatieve push-key-slot kan de briefkast eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met één druk op de knop en sluit de deur zonder het gebruik van een sleutel. Daarmee is het slot optimaal beschermd tegen weersinvloeden. Bovendien biedt de briefkast een intelligent uithaal systeem: de deur opent van boven naar beneden, waardoor de post veilig in de kast blijft en niet naar buiten valt. Ook de inworp gebeurt comfortabel van voren, waarbij hoogwaardige asdempers zorgen voor een zachte sluiting van de inworpklep. Bijzonder uniek is de GRIMM door het dubbelkast-systeem: het opbouwlichaam van geschuurd roestvrij staal V2A (1.4301) wordt eerst geïnstalleerd, terwijl de plaat na afloop van de montagewerkzaamheden kan worden geplaatst. De afgeschuinde plaat biedt bovendien optimale bescherming tegen regen en andere omgevingsinvloeden.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dankzij de DIN/EN 13724 norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder knikken kunnen worden geplaatst. De briefkast GRIMM® overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos design en doordachte functionaliteit.

- Hoogwaardige briefkast volledig uit roestvrij staal voor opbouwmontage.
- Frontplaat van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, geschuurd.
- Kwaliteitsproductie – Made in Germany door briefkastenfabriek Lippe.
- Voorbereiding (inbouwspeaker niet inbegrepen) voor gespreksinstallatie mogelijk. Optioneel met universele adapter voor alle gangbare inbouwspeakers.
- Optionele voorbereiding (camera niet inbegrepen) voor een camera.
- Huisnummer ca. 70mm hoog (max. 3-cijferig) met energiezuinige LED-verlichting 12V DC ca. 50mA / 1W, wit.
- Optioneel verwisselbaar naamplaatje van roestvrij staal met lasergraveer of plexi naamplaatje.
- 8-12V DC kortdrukbel met LED-ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De verlichting van de belknoppen kan niet via het stuurapparaat worden gevoed. Deze moet op een aanvullende spanningsbron van 8-12 V DC worden aangesloten.
- Optioneel is er een 8-12V DC kortdruklichtknop met pictogram mogelijk.
- Inclusief EVN LED−netadapter / transformator IP65 12V/DC 0,1−4W voor de LED-verlichting (huisnummer, belknop en naamplaatje indien gekozen).
- Innovatief push-key-slot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, aangenaam sluiten zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De ophaaldeur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden, om te voorkomen dat de post naar buiten valt.
- Voren inworp met hoogwaardige asdempers voor een zeer stille inworp van de post.
- DIN/EN 13724 conforme briefkast, inworpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend – ook grote brieven blijven intact. Extra uithaalbescherming van roestvrij staal geïntegreerd.
- Optimale weersbescherming door afgeschuinde plaat.
- Dubbelkast-systeem: Ideaal voor opbouwmontage. De plaat kan na afloop van de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd.
- Opbouwkast van 2mm roestvrij staal V2A 1.4301, geschuurd.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de briefkast of de briefkasteninstallatie bij voorkeur onder een overkapping te worden geplaatst.

Het postgoed is alleen tegen water beschermd als het volledig in de kast is gelegd en de inworpklep gesloten is. Niet volledig gestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil de briefkast binnendringen. Deze installatie is tegen indringen van water beschermd volgens DIN EN 13724. Waterschade is geen reden voor klacht.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	GRIMM
Aantal belknoppen	1 Taster
Functies	Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede, Naamplaatje, Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure, Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	460,0
Breedte van enkele doos in mm	410,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	460,0
Diepte in mm	150,0
Gewicht in kg	29
Leveringstoestand	Levering geschied gemonteerd

Dimension drawing



More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


610
360
196,8
155
Montagebohrungen
400
105
80
510
350
4x Ø11


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!