1-voudige vrijstaande brievenbusinstallatie Design BASIC - Edition NELLY - Bicolor RVS-RAL 7016 antracietgrijs | met 1 brievenbus



Product number 384P-7016VA-1

Product description

1-vaks vrijstaande brievenbusinstallatie BASIC – Edition NELLY – BI-Color roestvrijstaal / RAL 7016 antracietgrijs

„Alles begint met het verlangen.” – Nelly Sachs

De Edition NELLY combineert de beproefde BASIC-brievenbustechniek met een duidelijk individueler voorkomen. De brievenbuskast bestaat uit verzinkt staal en is gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat, terwijl de inwerpkleppen zijn uitgevoerd in roestvrij staal V2A 1.4301 met korrel 240 geslepen. Dit doelbewuste BI-Color-contrast oogt modern en hoogwaardig en is goed te combineren met veel voordeuren, ramen en gevels. Als vrijstaande uitvoering met 1 brievenbus is NELLY niet alleen bedoeld voor het ontvangen van post, maar vormt het ook een netjes vormgegeven onderdeel van de entree. Het slanke, vlak geïntegreerde frame en het beschrijfbare regendak maken de installatie tot een zelfstandig ontwerpelement bij de perceelingang.

De bijzondere voordelen van Edition NELLY

Regendak wordt NELLY beschrijvingspaneel

Het regendak vervult bij NELLY twee functies: het geeft extra bescherming tegen weer en wind en wordt tegelijkertijd het markante beschrijvingsvlak. Uw individuele lasergravure voor huisnummer en/of straatnaam maakt de vrijstaande installatie reeds bij de perceelingang eenduidig en persoonlijk.

BI-Color: RAL 7016 ontmoet geslepen roestvrij staal

De brievenbuskast van verzinkt staal is gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat. De inwerpkleppen zijn daarentegen van roestvrij staal V2A 1.4301 en geslepen met korrel 240. Regendak en zuilen zijn uitgevoerd in roestvrij staal V2A en gepoedercoat; de geslepen inwerpkleppen vormen het zichtbare roestvrijstalen accent.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inworp voor DIN C4

De 35 × 325 mm grote inwerpsopening is ontworpen voor DIN C4 in liggende formaat. Ook grotere brieven kunnen worden ingevoerd zonder te hoeven worden gevouwen. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geluidsarme bediening in het dagelijks gebruik

De geslepen roestvrijstalen inwerpkleppen zijn voorzien van een geluiddempende rubberdichting. Een postbeugel ondersteunt gecontroleerde uitname, terwijl de deuren van links naar rechts openen.

Massieve roestvrijstalen zuilen 20 × 100 mm

De vrijstaande NELLY-installatie wordt gedragen door slanke maar massieve zuilen van 2 mm dik roestvrij staal V2A 1.4301. Met een dwarsdoorsnede van 20 × 100 mm en een gepoedercoate afwerking ogen de zuilen vlak geïntegreerd en elegant, terwijl ze tegelijk een stabiele basis voor de gehele installatie vormen.

Uitvoering en technische kenmerken

Materiaal en brievenbus

Uitvoering 1 brievenbus
Brievenbuskast Staal, verzinkt; RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Inwerpkleppen Roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geslepen
Inwerpsopening 35 × 325 mm, DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724

NELLY-design en bediening

Beschriftung Individuele lasergravure in BML Lasercut-lettertype
Namensschild Wisselnaamplaatje onder de inwerpklep
Posthaltebügel Per brievenbus geïntegreerd
Postentnahme Van voren
Türöffnung Van links naar rechts
Schließsystem Afhankelijk van de gekozen productconfiguratie

Montage en constructie

Montageart Vrijstaand
Standsäulen 20 × 100 mm, van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat
Regendach Roestvrij staal V2A, gepoedercoat en als beschrijvingsvlak te gebruiken
Montagevarianten Voor bevestiging met schroeven of voor inbetoneren
Fertigung Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De poststukken zijn bij volledige inworp en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

Opmerking over staande montage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De zuilen zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering bedoeld voor bevestiging met schroeven op een geschikt fundament of voor inbetoneren. De fundering moet worden aangepast aan de bodemgesteldheid en lokale omstandigheden.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	330,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	355,0
Totale hoogte in mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Totale breedte in mm	395,0
Diepte in mm	100,0 + 20,0
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Levering vindt in blokken plaats; staande elementen/brievenkasten worden afzonderlijk geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618