Design-inbouwbrievenbus GRIMM - gepolijst roestvrij staal - LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 voorbereid rechts | Rechts | 1x1 LOXONE Intercom voorbereid | Roestvrij staal, geborsteld | Inbouw



Product number 562-UP-SPR-1-VA-LOX1

Product description

Design Brievenbus GRIMM® – Een meesterwerk van de brievenbussenfabriek

De design inbouw brievenbus GRIMM combineert modern design met eersteklas afwerking – ideaal voor veeleisende bouwers en architecten die een elegante oplossing zoeken voor de integratie van de LOXONE intercom. Gefabriceerd van hoogwaardig roestvrij staal en volledig "Made in Germany" door de brievenbusfabriek Lippe, staat dit model voor duurzaamheid, functionaliteit en stijlvolle uitstraling. De geschuurde frontplaat van 2 mm V2A roestvrij staal (1.4301) overtuigt door een tijdloze uitstraling en hoge corrosiebestendigheid. Het vlakke ontwerp maakt een naadloze integratie van maximaal twee LOXONE systeemmodules (niet inbegrepen) mogelijk via een doordacht houderssysteem. De voorbereiding is bedoeld voor 1 stuk LOXONE intercom (inclusief perforatie voor geluidsafvoer).

De brievenbus GRIMM® is niet alleen een visueel hoogtepunt, maar ook op het gebied van functionaliteit en kwaliteit vooraan. Dankzij het innovatieve Push-Key-slot kan de brievenbus eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met een druk op de knop en sluit de deur zonder het gebruik van een sleutel. Het slot is bovendien optimaal beschermd tegen weersinvloeden. Daarnaast biedt de brievenbus een slim ophaalsysteem: De deur opent van boven naar beneden, zodat de post veilig in de bus blijft en niet naar buiten kan vallen. Ook de inwerpopening is comfortabel vanaf voren, waarbij hoogwaardige assendempers zorgen voor een zachte sluiting van de inwerpklep. Wat de GRIMM bijzonder uniek maakt, is het dubbele kastensysteem: De inbouwkast kan al tijdens de ruwbouwfase worden geïnstalleerd, terwijl de frontplaat pas na afloop van de bouwwerkzaamheden wordt gemonteerd – voor maximale flexibiliteit in de toekomst en bescherming tegen vuil en stof tijdens de bouwfase. De inbouwkast is gemaakt van roestvrij staal 1.4016 en beschikt over voorgestansde kabelinvoeren aan alle zijden om een eenvoudige elektro-installatie mogelijk te maken.

Dankzij de DIN/EN 13724 norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat die zonder kreukels kunnen worden ingelegd. De brievenbus GRIMM® overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos design en doordachte functionaliteit.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige brievenbus volledig van roestvrij staal voor inbouwmontage.
- Frontplaat van 2 mm V2A roestvrij staal 1.4301, geschuurd.
- Kwaliteitsfabricage – Made in Germany door brievenbusfabriek Lippe.
- De LOXONE intercom kan naadloos in het vlakke ontwerp worden geïntegreerd en kan op elk moment worden verwisseld. De voorbereiding is bedoeld voor 1 stuk LOXONE intercom (inclusief perforatie voor geluidsafvoer). ZONDER LOXONE intercom/systeemcomponenten!
- Innovatief Push-Key-slot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, aangenaam sluiten zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De ophaaldeur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat de post naar buiten valt.
- Voorzijde inwerpopening met hoogwaardige assendempers voor zeer stille inwerp van de post.
- DIN/EN 13724 conforme brievenbus, inwerpgrootte (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend – grote brieven blijven ook onbeschadigd. Aanvullende ophaalbescherming uit roestvrij staal geïntegreerd.
- Optimale weerbestendigheid door afgeschuinde frontplaat.
- Dubbel kastensysteem: Ideaal voor inbouwmontage. De plaat kan na afloop van de bouwwerkzaamheden gemakkelijk worden geïnstalleerd.
- Inbouwkast van roestvrij staal 1.4016 (roestvrij, magnetisch roestvrij staal) met voorgestansde kabelinvoeren aan alle zijden.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming voor uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbusinstallatie indien mogelijk onder een overkapping te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is gelegd en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinloop is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Serie	GRIMM
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	460,0
Breedte van enkele doos in mm	560,0
Volume in liter	26,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 500,0 | Inbouwmaat 460,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 600,0 | Inbouwmaat 560,0
Diepte in mm	150,0
Gewicht in kg	19
Leveringstoestand	De levering gebeurt gemonteerd.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618