6-delig roestvrijstalen inbouwbrievenbussysteem BASIC Plus 382XU UP met beldoos aan de zijkant | Links | 100 mm diep | met 6 brievenbussen | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XU-VA-6-SPS-100-L

Product description

6-vaks roestvrijstalen inbouwbrievenbusinstallatie BASIC Plus 382XU UP met belkast zijwaarts - roestvrij staal geschuurd

Moderne inbouwbrievenbus voor 6 partijen - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus bestaat volledig uit roestvrij staal V2A, geschuurd. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze inbouwbrievenbus tot onze bestseller. Een regenafvoerhoek voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide verwisselbare naambordje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbrievenbus. Het inbouwframe van roestvrij staal V2A is voorzien van een schuimrubberdichting en garandeert een zeer hoge duurzaamheid.

De brievenbusinstallaties van de BASIC Plus-collectie worden gekenmerkt door het consequent gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer hoge levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit respectievelijk modulariteit, eenvoudige vervangingsdeelmontage en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-installaties zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **6-vaks inbouwbrievenbusinstallatie volledig uit roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd**
- De installatie wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inworpopening (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Inwerpklep met geluiddempende rubberafdichting voor zeer stille inworp van de post.
- De deur is van links naar rechts te openen.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naambordje (type 2) onder de inwerpklep en postbeugel.
- Grote inhoud door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met een zeer grote hoeveelheid post.
- **Belkast van roestvrij staal V2A, korrel 240 geschuurd**
- Spreekopening met universele adapter. (Intercom/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel ook zonder spreekopening.
- Universele adapter is geschikt voor alle gangbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit etc.).
- Ronde roestvrijstalen deurbeldrukker type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Antivandalisme - Het naambordje is indeukbestendig en slagvast, het kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Afwerkingsraam voor pleisterwerk van roestvrijstalen hoekprofiel 25 x 58 mm, korrel 240 geschuurd.

Belangrijke informatie

Camera- of spreekpostvoorbereiding

De intercomsystemen moeten door een elektricien worden aangesloten. Neem voor planning, installatie en montage contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Bescherming tegen water

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten klep beschermd tegen vocht en vervuiling. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnenkomen (volgens DIN EN 13724 tot 1 ccm). Dit is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	6 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	710,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1285,0
Totale breedte in mm	1285,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	40
Leveringstoestand	Wordt compleet gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618