6-vaks roestvrijstalen opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RAL naar keuze | 100 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 6 brievenbussen (2x3) | midden



Product number 382XA-6-SP-100-M

Product description

6-voudig roestvrijstalen opbouw-brievenbussysteem Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RAL naar keuze

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 6 partijen, made in Germany door Briefkasten Manufaktur. De brievenbus is volledig uitgevoerd in roestvrij staal V2A, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot onze topproduct. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberen lip voor geruisloze inworp, het solide verwisselbare naambordje, een praktische posthoudbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbrievenbus.

De brievencollecties van BASIC Plus kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren. De brievenbussysteem is voorbereid voor eenvoudige volledige montage; er hoeft geen omvangrijke wandmontage van individuele kastjes te worden uitgevoerd. 6-voudig opbouwbrievenbussysteem uit roestvrij staal V2A, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze.

De voordelen in één oogopslag

Roestvrijstalen zijbekleding met regendak

De zijbekleding en het regendak zijn uitgevoerd in roestvrij staal V2A, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze en vormen een constructief afgestemde weersbescherming voor het systeem.

Ruime brieveninworp

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inworpopening meet 35 × 325 mm en is ontworpen voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geluidsgedempte inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberen afdichting vermindert het klankgeluid bij inworp. De posthoudbeugel houdt de zendingen bij het uitleveren terug.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Bel-/spreekgedeelte uit roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur. Als beldrukker wordt de roestvrijstalen beldrukker Typ 4 toegepast. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra Video-Komplettset verkrijgbaar.

Kwaliteitsfabricage en doordachte constructie

Het systeem wordt bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland vervaardigd. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 6 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Indeling 2 × 3
Diepte 100 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A
Oppervlak brievenbus Poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Bel-/spreekgedeelte Bel-/spreekgedeelte uit roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur

Post en bediening

Inworpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inworpklep Geluidsgedempt door rubberen afdichting
Sleutels 2 sleutels met sleutelnr. per brievenbus
Naambordje Wisselbaar naambordje onder de inworpklep
Posthoudbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenaflooprand In de constructie geïntegreerd
Regendak Uit roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Zijbekleding Uit roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montageschiene en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Productie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De poststukken zijn bij volledig inwerpen en gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en verontreiniging. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage dienen draagkracht en toestand van de wand gecontroleerd te worden. De bevestiging moet afgestemd zijn op het gewicht van het systeem en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	6 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	1090,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	710,0
Totale breedte in mm	710,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618