2-delige roestvast stalen opbouwbrievenbus BASIC Plus 382XA AP - gepolijst V2A roestvast staal | 100 mm diep | met 2 brievenbussen (1x2) | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-VA-2S-100

Product description

2-voudige opbouw brievenbus Design BASIC Plus 382XA AP - roestvrij staal V2A geborsteld

Hoogwaardige opbouw brievenbus voor 2 partijen, gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De complete opbouw brievenbusinstallatie is uitgevoerd in roestvrij staal V2A, geborsteld. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbusinstallatie tot onze bestseller. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische posthoudbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouw brievenbusinstallatie.

De brievenbusinstallaties uit de BASIC Plus-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer hoge levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en eenvoudige zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-installaties zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig. De brievenbusinstallatie is klaar voor eenvoudige complete montage; er hoeft geen tijdrovende wandmontage van losse dozen te worden uitgevoerd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 2-voudige opbouw brievenbusinstallatie met brievenbussen van roestvrij staal V2A, geborsteld.
- De installatie wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Gemaakt in Duitsland".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwurfgrootte (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen er zonder vouwen in.
- Inworpklepjes met geluiddempende rubberdichting voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De deuren zijn van links naar rechts te openen.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnr., verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep en posthoudbeugel per brievenbus.
- Grote inhoud door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postvolumes.
- Inclusief zijbekleding en regendak van roestvrij staal V2A, geborsteld.
- Geschikt voor wandmontage, inclusief montagestijl en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).

Belangrijke informatie:

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten klep beschermd tegen vocht en vervuiling. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 cm³). Dit is geen reden tot reclamatie.

Product properties

Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	11

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618