Vrijstaande 9-voudige brievenbusinstallatie Design BASIC 385P-7016-SP met bel- en spreekunit incl. zijbekleding & regendak - Horizontale brievenbussen - Antracietgrijs RAL 7016 | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | Links | met 9 brievenbussen



Product number 385P-7016-9S-SP-L

Product description

Vrijstaande brievenbussenunit BASIC 385P met bel-/spreekgedeelte links voor 9 partijen – RAL 7016 antracietgrijs – smalle uitvoering

De vrijstaande BASIC 385P brievenbussenunit voor 9 partijen combineert 9 afzonderlijk bruikbare postvakken met een geïntegreerde bel-functiekast. Daardoor worden postontvangst, beldrukknoppen en de voorbereiding voor een compatibele deurspreekinstallatie samengebracht in een robuuste, visueel gesloten ingangslocatie voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. Het bel-/spreekgedeelte is bij deze uitvoering links naast de brievenbussenunit geplaatst.

De brievenbussen zijn uitgevoerd in gegalvaniseerd staal en zijn voorzien van een RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat poedercoating. Een aanliggende zijbekleding met regenkap en geïntegreerde regenafvoergoten ondersteunen de weersbescherming. De massief vervaardigde staandelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel zijn eveneens in RAL 7016 antracietgrijs gepoedercoat en vormen een bijzonder stabiele, duurzame basis van de vrijstaande unit.

Elk van de 9 postvakken heeft ca. 12 liter inhoud. De 35 × 265 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluiddempende rubberen lip vermindert het klappen van de inwerpklep. De postontname vindt aan de voorzijde plaats; de ophaaldeuren openen van links naar rechts. Per brievenbus behoren twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep tot de uitrusting.

De voordelen van de BASIC 385P brievenbussenunit in één oogopslag

Geïntegreerde bel-functiekast links

De unit combineert 9 brievenbussen met 9 RVS beldrukknoppen en een spreekopening met universele adapter. Zo ontstaat een centrale, opgeruimde oplossing voor post en bezoekerscommunicatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DIN-C4-inworp met 12 liter inhoud

De brievenbussen bieden elk ca. 12 liter postinhoud. De 35 × 265 mm grote inwerpopening neemt DIN-C4-zendingen in staand formaat op, zonder dat grotere enveloppen onnodig gevouwen hoeven te worden.

Voorbereid op deurcommunicatie

De spreekopening met universele adapter is voorbereid voor veel gangbare inbouwluidsprekers. De inbouwluidspreker respectievelijk de daadwerkelijke intercominstallatie maken geen deel uit van de basisuitrusting.

Massieve aluminium staandelementen

De massief vervaardigde staandelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de stabiele basis van de BASIC 385P. Ze zijn gepoedercoat en verkrijgbaar voor schroefmontage op een fundering of om in te betoneren.

Robuuste BASIC-kwaliteit in RAL 7016 antracietgrijs

Gegalvaniseerd staal, RVS-componenten, massieve aluminium staandelementen en Duitse vervaardiging resulteren in een weerbestendige brievenbussenunit voor langdurig gebruik bij de toegang tot het perceel.

Uitrusting van de BASIC 385P brievenbussenunit

Brievenbussenunit

Aantal brievenbussen 9 afzonderlijk bruikbare postvakken
Afmetingen brievenbus 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) per postvak
Postinhoud Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal Gegalvaniseerd staal; zijbekleding en regenkap van RVS V2A
Afwerking RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Bel- en spreekgedeelte

Bel-functiekast Gegalvaniseerd staal, bijpassend gepoedercoat
Positie Links
Beldrukknoppen 9 ronde RVS beldrukknoppen type 4
Spreekopening Met universele adapter voor gangbare inbouwluidsprekers
Inbouwluidspreker Niet inbegrepen
Naamplaatje Druk- en slagvast uitgevoerd

Massieve aluminium staandelementen

Staandelementen Massief vervaardigd, geanodiseerd aluminiumprofiel
Coating Gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs
Montagevarianten Kiesbaar: vastschroeven of inbetoneren
Vastschroeven Staanders beschikbaar in 1200 of 1600 mm
Inbetoneren Staanders beschikbaar in 1600 of 2000 mm
Leveringsstatus Staanders en brievenbussenunit montagegereed verdeeld
Productie Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over het bel-/spreekgedeelte

De universele adapter is geschikt voor veel gangbare inbouwluidsprekers. Het intercomsysteem respectievelijk de inbouwluidspreker, de voedingsspanning en de bekabeling maken geen deel uit van de beschreven basisuitrusting en moeten passend bij het geplande systeem worden voorzien.

Montage op een fundering

Bij vastschroeven is een vlakke en voldoende draagkrachtige fundering vereist. De bevestigingsmiddelen moeten worden gekozen passend bij de fundering, het gewicht van de installatie en de lokale inbouwsituatie.

Montage door inbetoneren

Voor de inbetoneeruitvoering worden de verlengde aluminium staanders loodrecht in een voldoende gedimensioneerd betonfundament verankerd. Afmetingen van het fundament en de inbinddiepte moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, de afmetingen van de unit en de lokale belastingen.

Opmerking over weersbescherming

Regenkap, aanliggende zijbekleding en regenafvoergoten ondersteunen de weersbescherming. Briefpost moet volledig zijn ingewerpt zodat de inwerpkleppen volledig kunnen sluiten. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering geringe vochtigheid binnendringen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	9 Drukknop
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 9 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1600,0
Totale breedte in mm	700,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	71
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, vrijstaande elementen / brievenbus gedeeld


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618