Roestvrijstalen pakketbrievenbuszuil BASIC Plus 864XS met pakketvak 550x370 - RAL naar keuze | zonder krantenvak | 370x330x385 mm (BxHxD) - ?????? Jumbo 46 liter



Product number 864XS-1

Product description

RVS pakketbrievenbuszuil BASIC Plus 864XS met pakketvak 550x370 - RAL naar keuze

De RVS pakketbrievenbuszuil BASIC Plus 864XS met pakketvak 550x370 is een doordachte oplossing voor wie naast een veilige pakketontvangst ook een royaal bemeten brievenbusvak wenst. De zuil wordt vervaardigd uit roestvrij staal V2A en aluminium, geproduceerd in Duitsland en in RAL-kleur naar keuze gepoedercoat. Zo ontstaat een duurzame pakketbrievenbus die zich visueel harmonieus in moderne entrees voegt.

Het pakketvak met 77 liter inhoud maakt het post- en pakketonafhankelijke ontvangst van zendingen door gangbare bezorgdiensten mogelijk. Tegelijkertijd biedt het grotere brievenbusvak met 370 x 330 x 385 mm veel ruimte voor dagelijkse post, enveloppen en omvangrijkere zendingen. De C4-dwarsinworp aan de voorzijde zorgt ervoor dat ook grote brieven zonder vouwen kunnen worden ingewerpt.

De BASIC Plus 864XS overtuigt bovendien door een modulaire opbouw, een weerbestendige constructie met zijbekleding en regendak en een inwerpklep met rubberlip voor geruisloos inwerpen. Daarmee is deze pakketbrievenbuszuil bijzonder geschikt voor huishoudens met een hoger postvolume die waarde hechten aan duurzame materialen, heldere vormgeving en een gepoedercoate uitvoering in de gewenste kleur.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Brievenbuszuil met pakketvak van roestvrij staal V2A 1.4301 en aluminium, gepoedercoat in gewenste kleur.
- De complete brievenbuszuil is in modulaire bouw uitgevoerd, waardoor elk onderdeel te allen tijde kan worden omgeruild of gewijzigd.
- Pakketvak 370x550x385 mm (BHT) incl. pakketslot met vergrendeling of druksluiting. Met hoogwaardige lasergravure in roestvrij staal "PAKET".
- Inhoud pakketvak: 77 liter, Max. pakketmaat: 340 x 520 x 355 mm (BHT).
- Brievenbus 370x330x385 mm (BHT). Ontname vanaf de voorzijde; de ophaaldeur is van links naar rechts te openen.
- C4-dwarsinworp aan de voorzijde, hierin passen ook grote brieven zonder te vouwen. Inwerpklep met rubberlip.
- Conform DIN EN 13724.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus en vlak geïntegreerd verwisselbaar naambordje in 2 delen onder de inwerpklep (zonder opschrift, optioneel "Reclame, nee dank u!").
- Optioneel hoogwaardige lasergravure in roestvrij staal. Huisnummer ca. 80-100 mm hoog & naamgravure ca. 25-40 mm hoog.
- Geschroefde achterwand van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat.
- Zijbekleding en regendak van 6 mm aluminium, gepoedercoat.
- Optioneel met plantendak van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL/DB-kleur. Inclusief slangtule met slang voor onzichtbare waterafvoer in de zuil met uitlaat naar achteren.
- De zuil is uitgerust met inwendige voetplaten. Zo worden de bevestigingspluggen (niet inbegrepen, zie accessoires) voor schroefmontage afgedekt.

Belangrijke informatie

Bescherming tegen water

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel te staan.

De post is alleen beschermd tegen water wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinslag vormt geen reden tot reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Functies	Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 330,0 | PK 550,0
Breedte van enkele doos in mm	370,0
Volume in liter	BK 46,0 | PK 77,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Totale hoogte in mm	1116,0
Totale breedte in mm	382,0
Diepte in mm	414,0 + 16,0 regendak
Gewicht in kg	68
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Bohrbild f. Montage
382
430
330
550
1115
370
414
452
6x Ø12
370




14