6-vaks 3x2 brievenbussysteem vrijstaand Design BASIC 385220 7016 ST-R - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter | met 6 brievenbussen (2x3)



Product number 385220-7016-6S

Product description

Vrijstaand brievenbussysteem BASIC 385220 voor 6 partijen – smalle uitvoering – RAL 7016 Antracietgrijs

Het vrijstaande brievenbussysteem BASIC 385220 voor 6 partijen is ontworpen voor een bijzonder royaal postvolume. De 220 mm diepe brievenbussen bieden per postvak ongeveer 25 liter volume en zijn daarmee geschikt voor meergezinswoningen, wooncomplexen en commercieel gebruikte panden met regelmatig post-, catalogus- of tijdschriftenaanbod.

De brievenbussen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en zijn gepoedercoat in RAL 7016 Antracietgrijs met fijne structuur en matte afwerking. Regenkap en zijbekledingen voegen de afzonderlijke postvakken samen tot één gesloten, strak geheel.

De smalle S-uitvoering benut de beschikbare breedte van de opstelling bijzonder efficiënt en rangschikt de grootvolume postvakken in een meer verticaal gerichte configuratie.

Elk postvak is voorzien van een inworpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberen lip vermindert klapgeluiden; de post wordt aan de voorzijde uitgenomen via deuren die van links naar rechts openen. Per brievenbus behoren twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje tot de uitrusting.

De voordelen van de BASIC 385220 in één oogopslag

Smalle opstelling met veel volume

De S-uitvoering rangschikt 6 grootvolume postvakken in een bijzonder ruimtebesparende, verticaal georiënteerde opstelling. Daarmee is deze uitvoering goed geschikt voor perceelingangen met beperkte breedte.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grootvolume 220 mm uitvoering

Met ca. 300 × 220 × 385 mm per brievenbus biedt de BASIC 385220 ongeveer 25 liter postvolume. Dat is bijzonder praktisch bij hoger postaanbod of langere leegintervalen.

Grote inworp volgens DIN EN 13724

De inworpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN C4-zendingen in staand formaat. Ook grotere enveloppen kunnen worden ingewerpt zonder dat ze gevouwen hoeven te worden.

Massieve RVS draagpalen

De vrijstaande opstelling wordt gedragen door ronde buispalen van ca. 60 mm diameter, vervaardigd van roestvast staal V2A 1.4301 met geborstelde afwerking. Afhankelijk van de uitvoering is schroefmontage of inbetoneren mogelijk.

Robuust grootvolume-systeem Made in Germany

De combinatie van gegalvaniseerd staal, grootvolume 25-liter postvakken, massieve RVS draagpalen en montagevriendelijke constructie maakt de BASIC 385220 tot een bijzonder robuuste oplossing voor dagelijks gebruik.

Uitrusting van het brievenbussysteem BASIC 385220

Brievenbussysteem

Artikelnummer 385220-7016-6S
Serie BASIC 385220 ST-R
Aantal postvakken 6 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Constructievorm Smalle, verticaal gerichte vrijstaande opstelling
Materiaal brievenbussen Gegalvaniseerd staal
Oppervlak RAL 7016 Antracietgrijs fijnstructuur mat gepoedercoat
Afmetingen brievenvak Ca. 300 × 220 × 385 mm per postvak
Postvolume Ca. 25 liter per brievenbus
Vervaardiging Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwurpkleppen Met geluidsdempende rubberen lip
Postuitname Frontzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwurpklep
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Draagpalen en uitrusting

Draagpalen Ronde buis ca. 60 mm van roestvast staal V2A 1.4301, geborsteld
Montagewijzen Keuze uit schroefmontage of inbetoneren
Ankerbouten Bij schroefmontage niet bijgeleverd; kies geschikte ankerbouten apart passend bij het fundament
Regenkap / zijbekleding Gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in RAL 7016 Antracietgrijs fijnstructuur mat

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

25 liter postvolume

De BASIC 385220 gebruikt de diepe brievenbusuitvoering van ca. 300 × 220 × 385 mm en ongeveer 25 liter volume per postvak. Het extra volume is bijzonder geschikt bij regelmatig post-, tijdschriften- en catalogusaanbod en bij langere leegintervallen.

Montage door inbetoneren

Voor het vrijstaande brievenbussysteem adviseren wij een voldoende gedimensioneerd betonfundament. De RVS draagpalen moeten loodrecht worden uitgelijnd en duurzaam in het fundament worden verankerd. Fundamentsafmetingen en inbinddiepte dienen te worden afgestemd op bodemgesteldheid, gewicht van de opstelling en lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundament

Voor schroefmontage is een vlak en draagkrachtig betonfundament vereist. Geschikte ankerbouten of gelijkwaardige bevestigingsmiddelen dienen te worden gekozen passend bij de ondergrond en de belasting van de opstelling. Ankerbouten zijn niet bij de basislevering inbegrepen.

Opmerking over weersbescherming

De post is bij volledig ingewerpte zendingen en gesloten inwurpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitschietende zendingen kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering vocht in de brievenbus binnendringen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0
Totale breedte in mm	765,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	64
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus in delen

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618