Design-inwerpbrievenbus GOETHE MDW - RAL naar keuze - COMELIT Ultra - Video-set | 300-390 mm diep



Product number 215-MDW-1-SP-KSCSWIFIU-390

Product description

Design-doorwerpbrievenbus GOETHE MDW - RAL naar keuze - COMELIT Ultra - VIDEO-set

De moderne muur-doorwerpbrievenbus GOETHE met bel- en spreekunit is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving maakt deze brievenbus bijzonder elegant. Door de variabele schachtlengte van 300–390 mm of 390–560 mm kan deze brievenbus in vrijwel alle muurconstructies worden toegepast. Ontdek de volledig geïntegreerde Comelit Ultra, een topoplossing in de wereld van videospreeksystemen. Deze geavanceerde installatie biedt geavanceerde functies, waaronder gezichtsherkenning, spraakbesturing en comfortabele bediening via een smartphone-app.

De afmetingen van de individuele vakken maken een inhoud van ca. 24–44 liter mogelijk; de brede inwerpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften, of post na meerdere dagen afwezigheid, niet gekreukt aankomen. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklap is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor een geruisloze sluiting is gegarandeerd en er geen storend geklapper door weersinvloeden optreedt.

De brievenbusinstallaties uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequent gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig.

Beschermd model volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige doorwerpbrievenbus volledig van roestvrij staal.
- Schacht van roestvrij staal 1.4016 (magnetisch, roestvast), blank.
- Behuizing van roestvrij staal 1.4016 (magnetisch, roestvast), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen er zonder te kreuken in.
- Inwerpopening en uitnameruimte/deur van roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Inworp en uitname vinden aan de voorzijde plaats. Inwerpklap met hoogwaardige asdempers voor een zeer stille inworp van de post.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden, zodat de post niet naar u toe kan vallen.
- Functiekast (B x H 400 x 200 mm) van roestvrij staal 1.4016 (magnetisch, roestvast), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- 8–12V DC beldrukker met korte slag en witte LED-ringverlichting.
- Optioneel met naamtekst ca. 10–20 mm hoog.
- Optioneel met huisnummertekst ca. 60–80 mm hoog.
- Afdekkader voor stucwerk van roestvrijstalen hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Variabele schachtlengte 300–390 mm of 390–560 mm. Buitenafmetingen van de doorwerpbrievenschacht B 380 mm x H 180 mm.
- Buitenafmetingen front B 450 mm x H 450 mm; achterzijde B 450 mm x H 250 mm.

Belangrijke informatie:

Voorbereiding voor camera of spreekstation

De spreekinstallaties dienen door een elektricien te worden aangesloten. Neem voor de planning, montage en installatie contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

Het postmateriaal is alleen beschermd tegen water wanneer het volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklap gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinfiltratie is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads, LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	Comelite
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1400,0 - 1600,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618