23er 8x3 Opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | met 23 brievenbussen



Product number 385A-7016-23W

Product description

Brede opbouw-brievenbusinstallatie BASIC 385A voor 23 partijen – RAL 7016 antracietgrijs

De BASIC 385A opbouw-brievenbusinstallatie voor 23 partijen is een robuuste wandoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een meervoudige frontzijde en houdt de totaalinstallatie relatief laag en overzichtelijk.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit verzinkt staal en gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat. De nauwsluitende bekleding met regendak voegt de afzonderlijke vakken samen tot een gesloten, moderne opbouwinstallatie.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep voorzien.

De voordelen van de BASIC 385A opbouwinstallatie in één oogopslag

Brede, overzichtelijke ordening

De W-configuratie verdeelt 23 postvakken over een bredere frontzijde. Dit resulteert in een overzichtelijke meerpartijinstallatie met goed bereikbare vakken.

DIN-C4-inworp en 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor de wandmontage

De opbouwinstallatie is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

Robuuste oppervlakte in RAL 7016

De antracietgrijze fijnstructuur-afwerking geeft de installatie een moderne uitstraling en beschermt het verzinkte staal voor dagelijks gebruik aan het gebouw. De installatie wordt in Duitsland bij de Briefkasten Manufaktur vervaardigd.

Uitrusting van de BASIC 385A brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 23 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Inhoud Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal Verzinkt staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Oppervlakte RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postontvangst Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Nauwsluitende uitvoering
Regendak Massieve, bij de installatie passende uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montagerail
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer de geschiktheid voor de aanwezige wandopbouw ter plaatse
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over de wandmontage

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De bijgeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt indien ze passen bij de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen ter plaatse worden vastgesteld.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling wanneer zendingen volledig zijn ingewerpt en de inwerpklep gesloten is. Uithangende brieven of tijdschriften kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Aantal dozen	met 23 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	880,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	900,0
Totale breedte in mm	908,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	105
Leveringstoestand	De levering vindt gedeeltelijk gedemonteerd plaats.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618