2 x 2 roestvrijstalen inbouwbrievenbus BASIC Plus 382XU UP met belkast - RAL naar keuze | 100 mm diep | ? Kleur naar keuze | Boven | met 2 brievenbussen



Product number 382XU-2-SP-O-100

Product description

2-voudige 1x2 roestvrijstalen inbouwbrievenbus BASIC Plus 382XU UP met belkast - RAL naar keuze

Moderne 2-vaks inbouwbrievenbus met belkast voor intercom (optionele camera) - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus is volledig vervaardigd uit roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze inbouwbrievenbus tot onze topverkoper. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloos inwerpen, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische posthoudbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbrievenbus. Het inbouwframe van roestvrij staal V2A is voorzien van een schuimrubberpakking en garandeert een zeer hoge duurzaamheid.

De brievenbussystemen uit de BASIC Plus-collectie onderscheiden zich door consequent gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer hoge levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **2-vaks inbouwbrievenbus volledig uit roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze**
- Het systeem wordt vervaardigd bij de Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Inwerpscharnieren met geluiddempende rubberafdichting voor zeer geruisloos inwerpen van de post.
- De deuren zijn van links naar rechts te openen.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de inwerpklep en posthoudbeugel per huishouden.
- Grote capaciteit door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote postopbrengst.
- **Belkast uit roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze**
- Spreekopening met universele adapter. (Deurintercom/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel ook zonder spreekopening.
- Universele adapter is geschikt voor alle gangbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit enz.).
- Ronde roestvrijstalen beldrukker, type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Antivandaal - het naamplaatje (type 1) is indeukbestendig en slagvast, het kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Afdekraam voor stucwerk van roestvrij staal hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten door een elektricien worden aangesloten. Neem voor planning, installatie en montage contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Waterbescherming

De post is alleen beschermd tegen vocht en vervuiling bij volledig inwerpen en gesloten klep. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er desalniettemin water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 cm³). Dit is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	810,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	405,0
Totale breedte in mm	405,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	16
Leveringstoestand	Wordt compleet gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618