Opbouw-brievenbussysteem STORM voor 6 partijen – 3-koloms – RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | met 6 brievenbussen (3x2)



Product number 480A-6W-7016

Product description

Opbouw-brievenbusinstallatie STORM voor 6 partijen – RAL 7016 Antracietgrijs

Met zes afzonderlijke postvakken is deze STORM opbouw-brievenbusinstallatie ontworpen voor meergezinswoningen, woon- en kantoorgebouwen evenals kleinere bedrijfspanden. De brede uitvoering houdt de installatiehoogte relatief laag en zorgt voor een comfortabele, overzichtelijke bediening.

De volledige zichtbare brievenbusinstallatie is vervaardigd uit hoogwaardig afgewerkt verzinkt staal. RAL 7016 Antracietgrijs fijnstructuur mat wordt uniform toegepast op brievenbussen, regenkap en zijpanelen en geeft een bijzonder hoogwaardige, moderne totaaluitstraling.

Elk van de 6 postvakken beschikt over een inwerpopening van 35 × 340 mm voor DIN C4 liggend, een geluidgedempte inworpklep met hoogwaardige rubberen buffers en een naar beneden openende uitnamedeur met openingsstop. Posthoudbeugels, afzonderlijke sloten en verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een duidelijke toewijzing en comfortabele bediening.

De voordelen van de STORM opbouw-brievenbusinstallatie in één oogopslag

Ideaal voor meergezinswoningen en kleinere bedrijfspanden

Met zes afzonderlijke postvakken is deze STORM opbouw-brievenbusinstallatie ontworpen voor meergezinswoningen, woon- en kantoorgebouwen evenals kleinere bedrijfspanden. De brede uitvoering houdt de installatiehoogte relatief laag en zorgt voor een comfortabele, overzichtelijke bediening.

Hoogwaardige constructie van verzinkt staal

Brievenbussen, regenkap en zijpanelen worden vervaardigd uit verzinkt staal. De robuuste materiaalbasis is ontworpen voor langdurig gebruik in de entree en geeft de STORM installatie een solide, waardige constructie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

RAL 7016 Antracietgrijs – fijnstructuur mat

De volledige zichtbare installatie is uniform gepoedercoat in RAL 7016 Antracietgrijs fijnstructuur mat. Het fijn gestructureerde, matte oppervlak oogt hoogwaardig, modern en is bijzonder goed te combineren met eigentijdse gevels, deuren en raamprofielen.

DIN-C4-post comfortabel inwerpen

De inwerpopeningen van 35 × 340 mm zijn geschikt voor DIN-C4-zendingen in liggende orientatie. Ook grotere enveloppen kunnen hiermee zonder vouwen worden ingewerpen.

Doordacht gebruiksgemak in het dagelijks leven

Geluidsdempende rubberen buffers, naar beneden openende uitnamedeuren met openingsstop en geïntegreerde posthoudbeugels maken het dagelijks gebruik aangenaam. Afzonderlijke sloten en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een duidelijke toewijzing.

Uitrusting van de STORM opbouw-brievenbusinstallatie

Constructie en oppervlakte

Uitvoering 3 kolommen × 2 rijen
Postvakken 6 apart afsluitbare brievenbussen
Materiaal brievenbussen verzinkt staal
Regenkap en zijbekleding verzinkt staal
Oppervlakte RAL 7016 Antracietgrijs fijnstructuur mat
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Postcomfort

Inwerpopening 35 × 340 mm per brievenbus, geschikt voor DIN C4 liggend
Inworpkleppen Met hoogwaardige, geluiddempende rubberbuffers
Postontname Voorzijde, deur opent naar beneden met openingsstop
Posthoudbeugel In elk brievenbusvak geïntegreerd
Sleutels 12 sleutels in totaal, 2 per brievenbus
Naamplaatjes 6 beschermde verwisselbare naamplaatjes, één per partij

Montage en productie

Montagewijze Opbouwwandmontage
Montageschroeven Bij de levering inbegrepen
Toepassingsgebied Ideaal voor meergezinswoningen en kleinere bedrijfspanden
Productie Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Voor een zo goed mogelijke bescherming van de ingegooide post raden wij u aan de montage onder een luifel of in een beschutte entree uit te voeren. Poststukken moeten volledig worden ingegooid, zodat de inworpkleppen volledig kunnen sluiten.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten draagkracht en staat van de muur gecontroleerd worden. Afhankelijk van metselwerk, beton of gevelopbouw kunnen aanvullende pluggen of speciale bevestigingssysteem noodzakelijk zijn. De bijgeleverde montageschroeven dienen passend bij de concrete inbouwsituatie te worden gebruikt of vakbekwaam te worden aangevuld.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	STORM
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	370,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	340,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	661,5
Breedte van brievenbussysteem in mm	1112,0 | 1123,0
Totale breedte in mm	1112,0 | 1123,0
Diepte in mm	100,0
Gewicht in kg	36
Leveringstoestand	Montageset voor zelfmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618