6-voudige roestvrijstalen opbouw brievenbussysteem Design BASIC Plus 385 XA 220 - RAL naar keuze | ? Kleur naar keuze | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter | met 6 brievenbussen (2x3)



Product number 385XA220-6S

Product description

Smalle opbouw-brievenbusinstallatie BASIC Plus 385XA 220 voor 6 appartementen – 25 liter per vak – RAL-kleur naar keuze

De BASIC Plus 385XA opbouw-brievenbusinstallatie voor 6 appartementen is een robuuste muuroplossing voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen en kantoor- en praktijkgebouwen. De verticaal georganiseerde S-uitvoering vermindert de horizontale ruimtebehoefte en maakt bijzonder efficiënt gebruik van de aanwezige wandhoogte.

De BASIC Plus brievenbusinstallatie is consequent uitgevoerd in RVS V2A en wordt in de gekozen RAL-kleur poedergecoat. De modulaire constructie is ontworpen voor duurzaamheid, eenvoudige montage en goede beschikbaarheid van vervangende onderdelen.

Elke brievenbus heeft een afmeting van 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 25 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep voorzien.

De voordelen van de BASIC Plus 385XA 220 opbouwunit in één oogopslag

Ruimtebesparend in de breedte

De S-configuratie organiseert 6 postvakken meer in de hoogte en vermindert de horizontale ruimtebehoefte aan de gevel.

25 liter postvolume per vak

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 25 liter inhoud. De inworpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN C4-zendingen in staand formaat op.

Geruisloze inworp en veilige toewijzing

De rubberen lip dempt de inwerpklep. Degelijke sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een duidelijke toewijzing van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

De opbouwunit is ontworpen voor directe montage op de gevel. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen is bij de beschreven uitvoering inbegrepen.

BASIC Plus in RAL-kleur naar keuze

RVS V2A vormt de robuuste basis; de poedercoating kan afgestemd worden op de gevel, de voordeur en raamprofielen in de gewenste RAL-kleur. BASIC Plus staat daarnaast voor consequent gebruik van RVS V2A, modulaire constructie en direct beschikbare vervangende onderdelen.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XA 220 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 6 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Individueel vak 300 × 220 × 385 mm (B × H × D)
Inhoud Ca. 25 liter per brievenbus
Materiaal RVS V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Oppervlakte Poedercoating in RAL-kleur naar keuze
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluiddempende rubberen lip
Postafname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutel 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Strak aansluitende uitvoering
Regendak Massief, bij de unit passende uitvoering
Montagewijze Opbouwwandmontage
Montagehulp Montagerail
BASIC Plus Modulaire opbouw met direct beschikbare vervangende onderdelen
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; geschiktheid voor de wandopbouw ter plaatse controleren
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt indien ze geschikt zijn voor de bestaande wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen door de bouwer ter plaatse worden bepaald.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledig ingeworpen zendingen en gesloten inwerpklep optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

BASIC Plus constructie

De BASIC Plus-serie zet consequent in op RVS V2A en een modulaire, montagevriendelijke constructie. Vervangende onderdelen zijn direct beschikbaar voor BASIC Plus-installaties.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	36
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618