13-voudige 5x3 vrijstaande roestvrijstalen brievenbusinstallatie Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL naar keuze | met 13 brievenbussen (3x5) | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | ? Kleur naar keuze



Product number 385XP-13

Product description

Vrijstaande RVS-brievenbusinstallatie BASIC Plus 385XP ST-T voor 13 partijen

De vrijstaande BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie voor 13 partijen is een bijzonder stabiele ingangsoplossing voor grotere wooncomplexen, meergezinswoningen en commercieel gebruikte panden. 13 afzonderlijk te gebruiken postvakken worden samengevoegd tot een overzichtelijke, duurzame totaalsystemen.

De brievenbussen zijn vervaardigd van RVS V2A en worden hoogwaardig in een RAL-kleur naar keuze gepoedercoat. Vooral de massieve staandelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel zijn opvallend: ook deze zijn gepoedercoat, zeer stevig uitgevoerd en vormen een uitzonderlijk robuuste basis voor de gehele brievenbusinstallatie. RVS en massief aluminium combineren duurzaamheid met een heldere, hoogwaardige architectuur.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip aan de inwerpklep, frontale postontname, een robuust slot en het verwisselbare naamplaatje zorgen voor comfortabel gebruik in het dagelijks leven.

De voordelen van de BASIC Plus 385XP ST-T installatie in één oogopslag

Robuuste meergezinsoplossing voor 13 partijen

13 afzonderlijke brievenbussen worden samengebracht in één stabiele vrijstaande installatie. Elk postvak blijft duidelijk aan één gebruiker toegewezen en afzonderlijk afsluitbaar.

DIN C4-inworp met 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm grote brievenbussen bieden elk ca. 12 liter postinhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt DIN C4-brieven in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en robuuste sluittechniek

Een rubberlip vermindert klank bij de aanslag van de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels per vak en verwisselbare naamplaatjes zijn ontworpen voor dagelijks gebruik.

Massieve aluminium staandelementen

De massieve staandelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de bijzonder stabiele basis van de 385XP-serie. De gepoedercoate profielconstructie is ontworpen voor hoge belastbaarheid en geeft ook grote meergezinsinstallaties een veilige, solide stand.

BASIC Plus – gebouwd voor hoge belastbaarheid

De consequente combinatie van RVS V2A en massieve aluminiumprofielen maakt de 385XP tot een bijzonder robuuste brievenbusinstallatie. De modulaire constructie vergemakkelijkt montage, onderhoud en het latere vervangen van individuele componenten.

Uitvoering van de BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 13 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Postinhoud Ca. 12 liter per brievenbus
Brievenbusmateriaal RVS V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze
Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Productie Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en extra functies

Inwerpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postontname Aan de voorzijde
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaat Stevig verwisselbaar naamplaatje
Regenkap Nauw aansluitende, robuuste uitvoering
Regenafvoer Geïntegreerde regenafvoergoten voor verbeterde waterbescherming

Massieve aluminium staandelementen

Staandelementen Massief geanodiseerd aluminiumprofiel, gepoedercoat
Constructie Bijzonder robuust en belastbaar uitgevoerd
Oppervlak RAL-kleur passend bij de brievenbusinstallatie
Montage Vrijstaande montage op een geschikt fundament
Zijbekleding Nauw aansluitende uitvoering
BASIC Plus Modulair, onderhoudsvriendelijk en montagegerecht ontworpen

Fundering en veilige plaatsing

De massieve aluminiumstaanders hebben een vlak en voldoende dragende ondergrond of een passend gedimensioneerde betonnen fundering nodig. Afmetingen van het fundament, bevestiging en uitlijning moeten worden afgestemd op het gewicht en de afmetingen van de installatie, de bodemgesteldheid en de plaatselijke belastingen.

Opmerking over weersbescherming

Regenkap, nauw aansluitende zijbekleding en regenafvoergoten ondersteunen de weersbescherming. Poststukken moeten volledig worden ingewerpt zodat de inwerpkleppen volledig kunnen sluiten.

BASIC Plus – robuust en modulair

De BASIC Plus-constructie combineert RVS V2A en massieve aluminiumprofielen. De modulaire opbouw vergemakkelijkt de montage en het latere vervangen van individuele componenten en is ontworpen voor een lange gebruiksduur.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 13 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte in mm	1
Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	550,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	900,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1600,0
Totale breedte in mm	980,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	88
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, standelementen / brievenbus worden apart geleverd.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618