2-vaks (2x1) opbouw brievenbusinstallatie BASIC - Editie NELLY - Bicolor VA-RAL 7016 antracietgrijs | met 2 brievenbussen (2x1)

Product number 382A-7016VA-BS-2X1



Product description

2-vaks opbouw brievenbussysteem BASIC – Edition NELLY – 2 × 1 – BI-Color RVS / RAL 7016 antracietgrijs

"Alles begint met het verlangen." – Nelly Sachs

De Edition NELLY combineert de beproefde BASIC-brievenbustechniek met een duidelijk individueler voorkomen. De brievenbuskast bestaat uit verzinkt staal en is gepoedercoat in RAL 7016 Antracietgrijs fijnstructuur mat, terwijl de inwerpklappen van RVS V2A 1.4301 zijn en met korrel 240 geschuurd zijn. Dit bewuste BI-Color-contrast oogt modern en hoogwaardig en is goed te combineren met veel voordeuren, ramen en gevels. Als opbouwuitvoering met 2 brievenbussen (2 × 1) is NELLY niet alleen voor de postontvangst bedoeld, maar een fraai vormgegeven onderdeel van de entree. De vlak ogende zijbekleding met regenkap omlijst de installatie visueel en biedt tegelijk ruimte voor de karakteristieke NELLY-opschriftenplaat.

De bijzondere voordelen van Edition NELLY

NELLY opschriftenplaat – huisnummer en straatnaam

Het bijzondere NELLY-detail is de opgeplaatste opschriftenplaat op de regenkap. Deze wordt uitgevoerd met uw individuele lasergravure en maakt van het brievenbussysteem een persoonlijk element van de entree – huisnummer en straatnaam worden duidelijk zichtbaar in het totaalontwerp geïntegreerd.

BI-Color: RAL 7016 ontmoet geschuurd RVS

De brievenbuskast van verzinkt staal is gepoedercoat in RAL 7016 Antracietgrijs fijnstructuur mat. De inwerpklappen daarentegen zijn van RVS V2A 1.4301 en met korrel 240 geschuurd. Regenkap en zijbekleding zijn eveneens uit RVS V2A vervaardigd en gepoedercoat.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inworp voor DIN C4

De 35 × 325 mm grote inwerpspleet is ontworpen voor DIN C4 in liggend formaat. Ook grotere brieven kunnen worden ingebracht zonder gevouwen te hoeven worden. De brievenbusuitvoering voldoet aan DIN EN 13724.

Stille bediening in het dagelijks gebruik

De geschuurde RVS-inwerpklappen zijn voorzien van een geluiddempende rubberafdichting. Een posthouder ondersteunt het gecontroleerd uitnemen, terwijl de deuren van links naar rechts openen.

Massieve 1,5 mm RVS-bekleding

Regenkap en zijbekleding worden vervaardigd uit 1,5 mm dik RVS V2A 1.4301 en gepoedercoat. Dat geeft het opbouwsysteem een strak ingekaderde, robuuste opbouw en beschermt de brieveneenheid extra in dagelijks gebruik.

Uitvoering en technische kenmerken

Materiaal en brievenbus

Uitvoering 2 brievenbussen (2 × 1)
Brievenbuskast Staal, verzinkt; RAL 7016 Antracietgrijs fijnstructuur mat
Inwerpklappen RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd
Inwerpspleet 35 × 325 mm, DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724

NELLY-ontwerp en bediening

Opschrift Individuele lasergravure in BML Lasercut-lettertype
Naamplaat Wisselbare naamplaat onder de inwerpklap
Posthouder Per brievenbus geïntegreerd
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sluitingssysteem Afhankelijk van de gekozen productconfiguratie

Montage en constructie

Montagewijze Opbouw-wandmontage
Bekleding Regenkap + zijbekleding van 1,5 mm RVS V2A 1.4301, gepoedercoat
Opschriftenplaat Opgezette plaat op de regenkap met individuele lasergravure
Montage Montagerail inclusief bevestigingsmateriaal voor wandmontage
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De poststukken zijn bij volledig inwerpen en gesloten inwerpklap zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten draagvermogen en samenstelling van de wand gecontroleerd worden. De bevestiging moet passen bij de bestaande wandopbouw en het gewicht van de installatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	447,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	724,0
Totale breedte in mm	724,0
Diepte in mm	100,0 + 24,0
Gewicht in kg	16
Leveringstoestand	Levering vindt plaats voorgeassembleerd/gedeeltelijk gedemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618