6-vaks (3x2) design staande brievenbus GOETHE ST-Q - RAL naar keuze | 100 mm diep | met 6 brievenbussen (3x2)



Product number 215-STQ-6

Product description

6-vaks 3x2 design vrijstaande brievenbus GOETHE ST-Q - RAL naar keuze

Hoogwaardig vervaardigde vrijstaande brievenbus voor 6 partijen met elegante rechthoekige staande elementen. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot laat deze brievenbus bijzonder elegant ogen.

De afmetingen van de individuele vakken bieden een inhoud van ca. 16 liter, de grote inworp garandeert ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdaagse afwezigheid geen gekreukte post. Het innovatieve Push-Key-slot is onzichtbaar in het interieur van de brievenbus weggewerkt. De sleutel wordt slechts in de aanwezige opening gestoken (geen draaibeweging nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat de post u tegemoet valt. Door de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklap is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor een geruisloze sluiting gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden is. De uitwisselbare naamplaatjes van plexiglas kunnen gemakkelijk van voren worden bediend; voor een optimale uitstraling raden wij het vlakke naamplaatje met lasergravure aan (zie Accessoires). Het 2e naamplaatje is voorzien van de inzet Reclame Ja/Nee.

De brievenbussystemen van de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequent gebruik van roestvast staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit/modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 6-vaks vrijstaande brievenbus van roestvast staal en aluminium.
- Brievenbussen van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels per partij.
- De brieveninworp en de uitname vinden van voren plaats. Inwerpklap met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; grote brieven passen hier ook in zonder te worden geknikt.
- Uitneemdeuren zijn te openen van boven naar beneden. Zo kan de post u niet tegemoet vallen.
- Naamplaatje van plexiglas voor naamaanduiding en 2e naamplaatje Reclame Ja/Nee per partij.
- Optimale bescherming tegen regen door afwateringsranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm RVS V2A 1.4301, poedergecoat in RAL naar keuze.
- De B 40 mm x D 80 mm standpalen bestaan uit 2 mm RVS V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur, om in te betoneren of voor schroefmontage.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen tegen water beschermd wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklap gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinslag is geen reden voor een klacht.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Breedte in mm	1
Hoogte in mm	1
Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1200,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0 + 23,0
Totale breedte in mm	1288,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	64
Leveringstoestand	Geleverd in blokken, standelementen / brievenbus verdeeld

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!






Montagebohrung
110
8x Ø11
50
1196
50
125
1223
1326