2-voudige 1x2 inbouw brievenbusinstallatie BASIC 382U UP met belkast - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 100 mm diep | Boven | met 2 brievenbussen



Product number 382U-7016-2S-SP-O-100

Product description

2-voudige 1x2 inbouw brievenbusinstallatie BASIC 382U UP met belkast - RAL 7016 antracietgrijs

Moderne 2-voudige inbouwbrievenbus met belkast voor intercom (optionele camera) - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus is van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in antracietgrijs RAL 7016. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze inbouwbrievenbus tot onze besteller. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geluidsarme inworp, het solide verwisselbare naambordje, een praktische posthoudbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbrievenbus. Het inbouwframe van roestvrij staal V2A is voorzien van een schuimrubberen afdichting (Moosgummi) en garandeert een zeer lange levensduur.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **2-voudige inbouwbrievenbus van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in antracietgrijs RAL 7016.**
- De installatie wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsfabricage "Made in Germany".
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Inwerpklep met geluiddempende rubberafdichting voor zeer stille inworp van de post.
- De deur opent van links naar rechts.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, wisselbaar naambordje (Type 2) onder de inwerpklep en posthoudbeugel.
- Grote inhoud door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met een zeer hoog postvolume.
- **Spreek-/beldeel van gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in antracietgrijs RAL 7016**
- Spreekgat met universele adapter. (Modulaire intercom/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel ook zonder spreekgat.
- Universele adapter is geschikt voor alle gangbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit enz.).
- Ronde roestvrijstalen beldrukker Type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP54 (drukkrachtbegrenzing).
- Antivandaal - Het naambordje is indrukbestendig en slagvast, het kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Afbouwframe voor stucwerk van roestvrijstalen hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen moeten door een elektricien worden aangesloten. Neem voor planning, installatie en montage contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Waterbescherming

De post is alleen beschermd tegen vocht en vervuiling wanneer deze volledig is ingewerpt en de klep gesloten is. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 cc). Dit is geen reden tot reclamatie.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	810,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	405,0
Totale breedte in mm	405,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	11
Leveringstoestand	Wordt compleet gemonteerd geleverd.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618