Design inbouwbrievenbus met schaduwvoeglijst GOETHE UP - RAL naar keuze | 100 mm diep

Product number 215-UPSF-1-100



Product description

Design inbouwbrievenbus met schaduwvoegframe GOETHE UP - RAL naar keuze

De moderne inbouwbrievenbus GOETHE® met schaduwvoegframe is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. Dankzij het schaduwvoegframe van aluminium kan deze brievenbus volledig in de muur worden verzonken. Deze montagemethode maakt een naadloze en elegante integratie in de gevel van uw gebouw mogelijk.

De afmetingen van de enkele kast maken een inhoud van ca. 16 of 32 liter mogelijk; de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na een meerdaagse afwezigheid niet gekreukeld binnenkomen. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zodanig ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post naar buiten valt. Dankzij de afwateringsrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers; stil sluiten is gegarandeerd en er is geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden.

De brievenbussystemen van de GOETHE®-collectie kenmerken zich door consequent gebruik van RVS en aluminium. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en lange levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit resp. modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE®-installaties zijn Vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouwbrievenbus met schaduwvoegframe van RVS en aluminium.
- Hoogwaardige productie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400 x 400 mm) van RVS 1.4016 (niet-roestend magnetisch RVS), poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- Het inwerpen en uitnemen van post gebeurt aan de voorzijde. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inworpafmeting (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; grote brieven passen erin zonder te worden gevouwen.
- De uitneemdeur kan van boven naar beneden worden geopend. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Optionele naamopdruk ca. 15–20 mm hoog.
- Optionele huisnummeropdruk ca. 70–80 mm hoog.
- Schaduwvoegframe 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL-kleur.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievensysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

Het postgoed is alleen tegen water beschermd wanneer het volledig in de kast is gelegd en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16,0 | 32,0 | 64,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Installatieafmeting 407,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Installatieafmeting 407,0
Totale breedte in mm	Einbaumaß 407,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5 | 200,0 | installatiedimensie 203,5 | 400,0 | installatiedimensie 403,5
Gewicht in kg	8,0 | 10,0 | 14,0
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618