Vrijstaande brievenbus STORM voor 6 woningen – 2-koloms – RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | met 6 brievenbussen (2x3)



Product number 480STQ-6S-7016

Product description

Vrijstaande STORM-brievenbusinstallatie voor 6 huishoudens – hoogwaardige oplossing bij beperkte breedte

De STORM vrijstaande brievenbusinstallatie voor 6 huishoudens combineert een heldere, moderne vormgeving met een zeer hoge materiaal- en verwerkingskwaliteit. Twee kolommen en drie rijen gebruiken de beschikbare ruimte efficiënt in de hoogte en creëren zes duidelijk toegewezen postvakken. De installatie is ontworpen als een duurzame ingangsoplossing voor woon- en bedrijfsgebouwen en wordt vervaardigd in de Briefkasten Manufaktur in Duitsland.

De brievenbussen, het regendak en de zijbekleding zijn vervaardigd uit **hoogwaardig verzinkt staal** en zijn voorzien van een **RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat** poedercoating. Daartegenover vormen de **40 × 40 mm staanders van roestvrij staal V2A 1.4301, geborsteld** een bewust hoogwaardige materiaalkontrast. Juist de combinatie van het fijn gestructureerde antracietgrijze oppervlak en geborsteld roestvrij staal bepaalt het kwaliteitskarakter van de STORM-serie.

Elk postvak beschikt over een inwerpopening van 35 × 340 mm voor DIN-C4-post in liggend formaat. Geluiddempende rubberbuffers, een naar beneden openende uitneemdeur met openingsstop, een posthouder en twee sleutels met sleutelnummer per brievenbus zorgen voor een comfortabel gebruik. De brievenbussen zijn uitgevoerd volgens DIN EN 13724.

De voordelen van de STORM vrijstaande brievenbusinstallatie in één oogopslag

Ideaal voor meergezinswoningen met beperkte breedte

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zes zelfstandige postvakken, normconforme uitvoering en Duitse kwaliteitsfabricage maken deze STORM-installatie tot een hoogwaardige oplossing voor meergezinswoningen. De smallere totale breedte is bijzonder interessant wanneer bij de perceelingang slechts beperkte horizontale ruimte beschikbaar is.

Zeer hoge materiaalkwaliteit van de brievenbussen

Alle 6 brievenbussen evenals het regendak en de zijbekleding worden vervaardigd uit verzinkt staal. De poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat zorgt voor een hoogwaardige, homogene oppervlakte en benadrukt de strakke architectuur van de installatie.

Hoogwaardige staanders van geborsteld roestvrij staal

De 40 × 40 mm dikke staanders bestaan uit roestvrij staal V2A 1.4301 en hebben een geborsteld oppervlak. Het hoogwaardige roestvrij staal vormt de robuuste basis van de installatie en creëert een bewust elegant contrast met het antracietgrijze brievenbusoppervlak.

DIN-C4-inwerp en comfortabele postuitname

Alle postvakken hebben een inwerpopening van 35 × 340 mm voor DIN-C4-enveloppen in liggend formaat. Rubberen buffers verminderen klapgeluiden; openingsstop en posthouder ondersteunen een comfortabele uitname.

Vrijstaand en flexibel planbaar

Vanwege de hoogte van de installatie en het totale gewicht is een deskundige verankering op of in een voldoende gedimensioneerd fundament noodzakelijk. Bij schroefmontage moeten de geschikte ankerbouten overeenkomstig het fundament en de lokale situatie apart worden gekozen.

Uitrusting en hoogwaardige materialen

Brievenbus en oppervlak

Anzahl Postfächer 6 afzonderlijk afsluitbare brievenbussen
Anordnung 2 kolommen × 3 rijen
Material Briefkästen Verzinkt staal
Oberfläche Briefkästen RAL 7016 antracietgrijs, fijnstructuur mat, met poedercoating
Regendach und Seitenverkleidung Verzinkt staal, RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Norm Brievenbussen volgens DIN EN 13724

Postcomfort

Einwurföffnung 35 × 340 mm per brievenbus, geschikt voor DIN C4 liggend
Einwurfklappen Met hoogwaardige, geluiddempende rubberbuffers
Postentnahme Aan de voorkant, deur opent naar beneden met openingsstop
Posthaltebügel In elke brievenbus geïntegreerd
Schlüssel 12 sleutels in totaal, 2 per brievenbus, met sleutelnummer
Namensschilder 6 beschermde verwisselbare naamplaatjes onder de inwerpkleppen

Staanders en montage

Material Standsäulen Roestvrij staal V2A 1.4301
Querschnitt 40 × 40 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Oberfläche Standsäulen Geborsteld roestvrij staal
Montagearten Optioneel om in te betoneren of voor schroefmontage
Bolzenanker Bij schroefmontage niet bijgeleverd; passend bij het fundament apart te kiezen
Fertigung Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Montage door in te betoneren

De roestvrijstalen staanders moeten loodrecht in een voldoende gedimensioneerd fundament worden verankerd. Afmetingen en uitvoering van het fundament moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het gewicht van de installatie en lokale belastingen.

Schroefmontage op een fundament

Voor schroefmontage is een egaal en dragend fundament vereist. De benodigde ankerbouten behoren niet tot de levering en moeten passend bij de aanwezige funderingsuitvoering afzonderlijk worden gekozen.

Opmerking over weersbescherming

Voor de best mogelijke bescherming moeten poststukken volledig worden ingewerpen, zodat de inwerpkleppen volledig kunnen sluiten. Een beschutte locatie vermindert bovendien de directe weersbelasting.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	STORM
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	370,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	340,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	991,5
Breedte van brievenbussysteem in mm	742,0 | 752,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Totale breedte in mm	742,0 | 752,0
Diepte in mm	100,0 + 40,0
Gewicht in kg	44
Leveringstoestand	Montageset voor zelfmontage


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618