# 12-voudige RVS staande brievenbus Design BASIC Plus 385XP ST-T met belkast - RAL-kleur naar keuze | Links | ? Kleur naar keuze | met 12 brievenbussen (2x8)



**Product number** 385XP-12S-SP-L

## Product description

## Vrijstaande brievenbusinstallatie BASIC Plus 385XP ST-T met bel-/spreekgedeelte voor 12 partijen – belgedeelte links / S-opstelling

De vrijstaande BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie voor 12 partijen combineert robuuste RVS-postvakken met een geïntegreerd bel-/spreekgedeelte. Brievenbusinstallatie en bezoekerscommunicatie worden daarmee samengebracht in een stabiele, visueel gesloten entree-oplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. Het bel-/spreekgedeelte is bij deze uitvoering links geplaatst.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit RVS V2A en worden hoogwaardig in een RAL-kleur naar keuze gepoedercoat. Bijzonder vermeldenswaardig zijn de massieve standelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel: deze zijn eveneens gepoedercoat, zeer stevig uitgevoerd en vormen een uitzonderlijk robuuste basis voor de gehele brievenbusinstallatie. RVS en massief aluminium combineren duurzaamheid met een heldere, hoogwaardige architectuur.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter inhoud. De 35 × 265 mm grote inworpsopening is ontworpen voor DIN C4-poststukken in staand formaat. Een geluidsdempend rubberlipje aan de inworpsklep, postontname aan de voorzijde, een robuust slot en het verwisselbare naamplaatje zorgen voor comfortabel gebruik in de dagelijkse praktijk.

## De voordelen van de BASIC Plus 385XP ST-T installatie in één oogopslag

### Brievenbus en bel in één installatie

12 postvakken worden gecombineerd met een bel-/spreekgedeelte. Dat vermindert extra losse componenten bij de entree van het perceel en zorgt voor een ordelijke totaaluitstraling.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### DIN-C4-inworp met 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm grote brievenbussen bieden elk ca. 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inworpsopening neemt DIN C4-poststukken in staand formaat op.

### Bel-/spreekgedeelte voorbereid

Het geïntegreerde bel-/spreekgedeelte creëert een centrale plaats voor belknoppen en de integratie van compatibele deurcommunicatie. De elektrotechnische componenten worden uitgevoerd overeenkomstig de geplande installatie.

### Massieve aluminium standelementen

De massieve standelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de bijzonder stabiele basis van de 385XP-serie. De gepoedercoate profielconstructie is ontworpen voor hoge belastbaarheid en geeft zelfs grote meerpartijeninstallaties een veilige, solide stand.

### BASIC Plus – gebouwd voor hoge belastbaarheid

De consequente combinatie van RVS V2A en massieve aluminiumprofielen maakt de 385XP tot een bijzonder robuuste brievenbusinstallatie. De modulaire constructie vergemakkelijkt montage, onderhoud en het latere vervangen van individuele onderdelen.

## Uitrusting van de BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie

### Brievenbusinstallatie

**Aantal brievenbussen** 12 afzonderlijk afsluitbare postvakken
**Enkel vak** 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
**Postvolume** Ca. 12 liter per brievenbus
**Brievenbusmateriaal** RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
**Inworpopening** 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
**Fabrikatie** Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

### Post en aanvullende functies

**Bel-/spreekgedeelte** In de brievenbusinstallatie geïntegreerde uitvoering
**Positie** Links
**Belknoppen** Aangepast aan het aantal partijen
**Deurcommunicatie** Voorbereiding voor een compatibele deurcommunicatie-oplossing
**Elektrische aansluiting** Bouwkundig aan te leggen overeenkomstig de gekozen deurcommunicatie
**Opmerking** Intercom en aansluitcomponenten afhankelijk van de gekozen configuratie

### Massieve aluminium standelementen

**Standelementen** Massief geanodiseerd aluminiumprofiel, gepoedercoat
**Constructie** Bijzonder robuust en belastbaar uitgevoerd
**Oppervlak** RAL-kleur passend bij de brievenbusinstallatie
**Montage** Vrijstaande montage op geschikt fundament
**Zijbekleding** Nauw aansluitende uitvoering
**BASIC Plus** Modulair, onderhoudsvriendelijk en montagegericht geconstrueerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

#### Opmerking over het bel-/spreekgedeelte

De concrete deurcommunicatie, voeding en bekabeling zijn afhankelijk van de gekozen deurcommunicatie-oplossing. Installatie en aansluiting dienen te geschieden door daarvoor gekwalificeerd vakpersoneel.

#### Fundering en veilige plaatsing

De massieve aluminium standelementen vereisen een vlak en voldoende draagkrachtig ondergrondrespectievelijk een passend gedimensioneerd betonnen fundament. Funderingafmetingen, bevestiging en uitlijning moeten worden afgestemd op het gewicht en de afmetingen van de installatie, de bodemgesteldheid en lokale belastingen.

#### Opmerking over weersbescherming

Regenkap, nauw aansluitende zijbekleding en regenwatergoten ondersteunen de weersbescherming. Poststukken moeten volledig worden ingegooid, zodat de inworpskleppen volledig kunnen sluiten.

#### BASIC Plus – robuust en modulair

De BASIC Plus-constructie zet in op RVS V2A en massieve aluminiumprofielen. De modulaire opbouw vergemakkelijkt montage en het latere vervangen van individuele componenten en is ontworpen voor een lange gebruiksduur.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Basismateriaal** | Staal, gegalvaniseerd, Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| **Oppervlak/kleur** | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| **Serie** | BASIS |
| **Aantal belknoppen** | 12 knoppen |
| **Functies** | Lichtschakelaar, Intercomtoestel |
| **Functiebox voorbereid voor fabrikant** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Enkele doos per volume** | Normaal > 10 liter |
| **Naametikettering** | Naamplaatje |
| **Type montage** | Vrijstaand |
| **Item terugtrekken** | Voorkant |
| **Aantal dozen** | met 12 brievenbussen |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hoogte van individuele doos in mm** | 110,0 |
| **Breedte van enkele doos in mm** | 300,0 |
| **Volume in liter** | 12 |
| **Hoogte van lettersleuf in mm** | 35,0 |
| **Breedte van lettersleuf in mm** | 265,0 |
| **Hoogte van brievenbussysteem in mm** | 880,0 |
| **Breedte van brievenbussysteem in mm** | 600,0 |
| **Totale hoogte in mm** | 1200,0 \| 1600,0 |
| **Totale breedte in mm** | 680,0 |
| **Diepte in mm** | 435,0 |
| **Gewicht in kg** | 82 |
| **Leveringstoestand** | De levering vindt plaats in blokken, standelementen / brievenbus worden apart geleverd. |


## Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618