
6-vaks brievenbusinstallatie BASIC met 6 pakketvakken en ledverlichting – RAL-kleur naar keuze

Product number BML3D-13XU1243RK



Product description

Vrijstaande roestvaststalen brievenbusinstallatie voor zes gebruikers met afzonderlijke pakketvakken

Deze zuil uit de serie BASIC Horizontal combineert zes horizontale brievenbussen met zes afzonderlijk afsluitbare pakketvakken en een doorlopende functiekast. Zo beschikt u over één installatie voor het ontvangen van brievenpost en pakketten, met bediening aan de voorzijde.

De uitvoering van roestvast staal V2A 1.4301 wordt gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze. Een nauw aansluitende bekleding, een plat regendak en een achterwand maken de constructie compleet. De installatie wordt via de sokkel met een inwendige voetplaat vastgeschroefd.

Kenmerken van deze brievenbusinstallatie

- Totale buitenafmetingen van de installatie: 1125 × 1252 × 430 mm (B × H × D).
- 6 horizontale brievenbussen met elk buitenafmetingen van 370 × 110 × 385 mm (B × H × D), met uitname aan de voorzijde.
- 6 accessoirekasten in blindkastuitvoering als pakketvakken, elk met een deur en een pakketslot uit de serie BASIC met T-greep; buitenafmetingen per kast: 370 × 440 × 385 mm (B × H × D).
- 1 functiekast met buitenafmetingen van 1110 × 110 × 385 mm (B × H × D) en een paneel dat met sluitschroeven is bevestigd.
- Montage als vrijstaande zuil met sokkelframe en inwendige voetplaat voor schroefbevestiging.
- Basismateriaal: roestvast staal V2A 1.4301; afwerking: poedercoating in een RAL-kleur naar keuze.
- Nauw aansluitende bekleding met twee zijpanelen, een plat regendak en een achterwand.
- Lasergesneden opschriften met witte achtergrondverlichting en 6 kunststof naamplaatjes BASIC type 2.

Bijzonderheden van deze brievenbusinstallatie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Pakketontvangst met mechanische eenmalige vrijgave

Elk van de zes pakketvakken is voorzien van een pakketslot uit de serie BASIC met T-greep. Met uw sleutel geeft u het betreffende slot vrij om het eenmalig te openen. De bezorger opent het vrijgegeven vak, legt de zending erin en vergrendelt het slot na het sluiten door het in te drukken. Om de zending uit te nemen, opent u het vak met uw sleutel.

Voor een volgende bezorging zonder sleutel moet u het betreffende vak opnieuw vrijgeven. Per pakketslot worden twee sleutels meegeleverd; elk slot heeft een eigen sleutelnummer.

De buitenafmetingen van de kast van 370 × 440 × 385 mm zijn niet de maximale pakketafmetingen. Of een zending past, hangt af van de vrije deuropening en de bruikbare binnenruimte.

Brievenbussen met beschermde hevelsloten

De zes brievenbussen hebben elk een hevelslot met een roestvaststalen beschermklep en twee sleutels. De beschermklep beschermt het slot tegen binnendringende vloeistoffen en vuildeeltjes.

Een regenafvoerrand en een doorlopende rubberen lip aan de inwerpklep maken de brievenbussen compleet. De rubberen lip dempt het geluid bij het inwerpen. De inwerpopening is geschikt voor DIN-C4-enveloppen.

Verwisselbare naamstrookjes en opschriften met achtergrondverlichting

De zes naamplaatjes BASIC type 2 zijn gemaakt van glashelder polycarbonaat. U kunt de naamstrookjes vanaf de voorzijde vervangen.

Daarnaast maken zes lasergegraveerde opschriften en twaalf lasergesneden opschriften met witte achtergrondverlichting deel uit van deze installatie.

Doorlopende functiekast met vastgeschroefd paneel

De functiekast van roestvast staal V2A 1.4301 loopt met een breedte van 1110 mm over de installatie. De kast heeft een geïntegreerde regenafvoerrand; het paneel wordt met sluitschroeven bevestigd. Voor deze kast is geen slot geselecteerd.

Individueel configureerbaar

Stel uw brievenbusinstallatie samen zodat deze bij uw woning past: via ‘Nu configureren’ stemt u deze opstelling af op uw wensen.

- Staanders op de juiste lengte: kies uit de aangeboden lengtes de staanderlengte die bij uw montagesituatie past. U kunt de afgebeelde lengte daarbij aanpassen.
- Afwerking van de kasten: pas de kleur aan in de 3D-configurator met de kleuren die voor deze uitvoering beschikbaar zijn.
- Persoonlijke opschriften: voorzie de daarvoor bestemde vlakken van uw eigen namen, huisnummers of gewenste teksten. De afgebeelde opschriften zijn voorbeelden en kunnen worden vervangen.
- Lettertype: kies uit de beschikbare lettertypen voor de opschriften en pas de weergave aan in de configurator.
- Opschriften met achtergrondverlichting zijn configureerbaar op de daarvoor bestemde vlakken van deze installatie.
- Uitrusting: voeg passende componenten toe of wijzig deze binnen het beschikbare aanbod voor deze installatie.

Bij individuele wijzigingen worden de afmetingen en de prijs in de 3D-configurator opnieuw berekend op basis van uw selectie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Belangrijke informatie

Bescherming tegen water: een beschutte plaats, bij voorkeur onder een afdak, helpt uw post te beschermen. Poststukken moeten volledig in de brievenbus zijn gestoken en de inwerpklep moet gesloten zijn.

Montage: voor de gekozen installatie is een geschikte, draagkrachtige ondergrond vereist. Houd rekening met de montagehandleiding en de geconfigureerde bevestigingswijze.

Product properties

Serie	BASIS
Functies	Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 6 pakketdozen, met 6 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	RAL naar keuze (volgens kleurentabel)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110
Breedte van enkele doos in mm	370
Totale hoogte in mm	1252
Totale breedte in mm	1125
Diepte in mm	430

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618