4-vaks 1x4 design inwerpbrievenbus GOETHE MDW met naamplaatje - RAL naar keuze | met 4 brievenbussen (1x4) | 300-390 mm diep



Product number 215-MDW-4S-390

Product description

4-vaks 1x4 design-doorwerpbrievenbus GOETHE MDW met naambord - RAL naar keuze

De moderne 4-vaks muurdoorwerpbrievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De rechtlijnige vormgeving laat deze brievenbus bijzonder elegant overkomen. Door de variabele schachtlengte tussen 300 mm en 390 mm respectievelijk 390 mm en 560 mm kan deze brievenbus in vrijwel alle muurwerken worden toegepast.

De afmetingen van de individuele vakken bieden een inhoud van ca. 24–44 liter; de grote inwerpopening garandeert dat ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdaagse afwezigheid geen gekreukelde post ontstaat. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor een geruisloos sluiten is gegarandeerd en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden optreedt. De verwisselbare naambordjes van plexiglas kunnen eenvoudig van voren worden bediend; voor een optimale uitstraling raden wij het vlakliggende naambord met lasergravure aan (zie Accessoires). Het 2e naambord is uitgevoerd met de inzet Reclame Ja/Nee.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige 4-voudige doorwerpbrievenbus volledig van roestvast staal.
- Schacht van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), blank.
- Behuizing van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Inwerpkleppen & uitneemdeuren van RVS V2A 1.4301, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Het inwerpen en het uitnemen vinden aan de voorzijde plaats. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloos inwerpen van de post.
- Uitneemdeuren zijn te openen van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar u toe vallen.
- Naambordjes van plexiglas voor naamsaanduiding en 2e naambordje Reclame Ja/Nee per partij.
- Stucafdekraam van RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.
- Variabele schachtlengte 300–390 mm of 390–560 mm. Buitenmaat brieven-doorwerpschacht B 380 mm x H 180 mm.
- Buitenmaat frontzijde B 450 mm x H 850 mm; achterzijde B 450 mm x H 850 mm.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

Het postgoed is alleen dan beschermd tegen water wanneer het volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringend water volgens DIN EN 13724. Waterinslag is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	850,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	450,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	300,0 - 390,0 | 390,0 - 560,0
Gewicht in kg	43
Leveringstoestand	Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Unser TIPP
Flächenbündiges Namensschild - 2-teilig - Trägerblech + Namensschild
Artikel: 789-E-2T (siehe Zubehör)
Grunwald



