3-voudig 3x1 design opbouw brievenbussysteem GOETHE AP - RAL naar keuze | 100 mm diep | met 3 brievenbussen (3x1)



Product number 215-AP-3W

Product description

3-voudige 3x1 Design Opbouw-brievenbusinstallatie GOETHE AP - RAL naar keuze

Hoogwaardig vervaardigde 3-partijen opbouw-brievenbusinstallatie. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot laat deze brievenbus bijzonder elegant ogen.

De afmetingen van de individuele kastjes maken een inhoud van ca. 16 liter mogelijk; de grote inwerpopening garandeert ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdaagse afwezigheid geen gekreukte post. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het binnenwerk van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post u tegemoet valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, zodat een geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen storend geklapper door weersinvloeden optreedt. De verwisselbare naamplaatjes van plexiglas zijn gemakkelijk van voren te bedienen; voor een optimale uitstraling raden wij het vlakliggende naamplaatje met lasergravure aan (zie Accessoires). Het 2e naamplaatje is voorzien van de inzet Reclame Ja/Nee.

De opbouw-brievenbusinstallaties van de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequent gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en lange levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige 3-voudige opbouw-brievenbus van roestvrij staal en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbussen van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels per partij.
- Het brieveninwerp en de uitname gebeuren aan de voorkant. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwurfgrootte (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Uitneemdeuren kunnen van boven naar beneden worden geopend. Zo kan uw post niet uit de bus naar u toe vallen.
- Naamplaatje van plexiglas voor naamopdruk en 2e naamplaatje Reclame Ja/Nee per partij.
- Optimale bescherming tegen regen door waterafvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Incl. montageschiene voor wandmontage.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De poststukken zijn alleen beschermd tegen water wanneer ze volledig in de kast zijn gelegd en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinbraak is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	400,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1200,0
Totale breedte in mm	808,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montageschiene
für eine einfache
Montage


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!


1212
125
408