3-voudige 2x2 roestvrijstalen opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RAL naar keuze | Rechts | 100 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 3 brievenbussen (2x2)



Product number 382XA-3-SP-100-R

Product description

3-vaks 2 × 2 opbouw brievenbus van roestvrij staal Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RAL naar keuze

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 3 partijen - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur. De complete opbouw brievenbusinstallatie is uitgevoerd in roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbusinstallatie tot onze bestseller. Een regendruiprofil voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor stille inworp, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische posthoudbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouw brievenbusinstallatie.

De zijbekleding met overstekend regendak van roestvrij staal V2A biedt optimale bescherming tegen weersinvloeden en garandeert een zeer hoge duurzaamheid. Het hoogwaardige belpaneel met roestvrijstalen beldrukkers en antivandalisme-naamplaatjes kan naar wens worden voorbereid met een spreekrooster voor inbouwluidsprekers. De brievenbusinstallaties uit de collectie BASIC Plus onderscheiden zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage.

Voor alle BASIC Plus-installaties zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar. Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig. De brievenbusinstallatie is voorbereid voor een eenvoudige complete montage, er is geen ingewikkelde muurmontage van losse bakken nodig. 3-vaks opbouwbrievenbusinstallatie met brievenbussen van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur.

De voordelen in één oogopslag

Zijbekleding van roestvrij staal met regendak

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zijbekleding en regendak zijn gemaakt van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze en vormen als constructief afgestemde weersbescherming een aanvulling op de installatie.

Ruime brieveninworp

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is ontworpen voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Stille inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberafdichting vermindert slaggeluiden bij inworp. De deur opent van links naar rechts. De posthoudbeugel houdt de zendingen bij het uitnemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van weersbestendig V2A roestvrij staal 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur. Als beldrukker wordt de roestvrijstalen beldrukker type 4 gebruikt. Naar keuze voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercoms/inbouwluidsprekers niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsproductie en doordachte constructie

De installatie wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitvoering en productdetails

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 3 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Indeling 2 × 2
Diepte 100 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A
Oppervlakte brievenbus Gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Bel-/spreekdeel Belkast van weersbestendig V2A roestvrij staal 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberafdichting
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnr. per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Posthoudbeugel Geïntegreerd per brievenbus

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regendruiprofil In de constructie geïntegreerd
Regendak Van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zijbekleding Van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montageschiene en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De post is bij volledige inworp en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten de draagkracht en de staat van de wand worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de installatie en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	710,0
Totale breedte in mm	710,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	24
Leveringstoestand	Systeem wordt voorgemonteerd/deels gedemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618