3-delige roestvast stalen opbouwbrievenbus BASIC Plus 382XA AP - gepolijst V2A roestvast staal | 100 mm diep | met 3 brievenbussen (1x3) | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-VA-3S-100

Product description

3-voudige opbouwbrievenbus van roestvrij staal Design BASIC Plus 382XA AP - RVS V2A, geborsteld

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 3 partijen, made in Germany door Briefkasten Manufaktur.

De complete opbouw brievenbussysteem bestaat uit RVS V2A, geborsteld. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken dit brievenbussysteem tot onze bestseller. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor stille inworp, het solide verwisselbare naambord, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken dit opbouw brievenbussysteem.

De brievenbussystemen uit de BASIC Plus-collectie onderscheiden zich door het consequente gebruik van RVS V2A. Het resultaat is een zeer hoge levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-installaties zijn reserveonderdelen direct verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig. Het brievenbussysteem is voorbereid voor een eenvoudige complete montage; er is geen tijdrovende wandmontage van individuele kastjes nodig.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 3-voudig opbouw brievenbussysteem met brievenbussen van RVS V2A, geborsteld.
- De installatie wordt vervaardigd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inworpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven zonder te vouwen.
- Inwerpkleppen met geluiddempende rubberdichting voor zeer stille inworp van de post.
- De deuren zijn van links naar rechts te openen.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naambord onder de inwerpklep en posthouder per brievenbus.
- Grote capaciteit door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met een zeer grote poststroom.
- Inclusief zijbekleding + regendak van RVS V2A, geborsteld.
- Voor wandmontage inclusief montagerail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).

Belangrijke informatie:

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten klep beschermd tegen vocht en vervuiling. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 cm³). Dit vormt geen reden voor reclamatie.

Product properties

Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	11

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618