9-voudige RVS staande brievenbus Design BASIC Plus 385XP ST-T met belkast - RAL naar keuze | Links | ? Kleur naar keuze | met 9 brievenbussen



Product number 385XP-9S-SP-L

Product description

Vrijstaande brievenbusinstallatie BASIC Plus 385XP ST-T met bel-/spreekunit voor 9 partijen – belgedeelte links / S-opstelling

De vrijstaande BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie voor 9 partijen combineert robuuste rvs-postvakken met een geïntegreerd bel-/spreekgedeelte. Brievenbusinstallatie en bezoekerscommunicatie worden daarmee samengebracht in een stabiele, optisch gesloten toegangsluiting voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfspanden. Het bel-/spreekgedeelte is bij deze uitvoering links geplaatst.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit roestvrij staal V2A en worden hoogwaardige in een RAL-kleur naar keuze gepoedercoat. Bijzonder opvallend zijn de massieve standelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel: deze zijn eveneens gepoedercoat, zeer stabiel uitgevoerd en vormen een uitzonderlijk robuuste basis voor de gehele brievenbusinstallatie. RVS en massief aluminium combineren duurzaamheid met een heldere, hoogwaardige architectuur.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter inhoud. De 35 × 265 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip aan de inwerpklep, postontname aan de voorkant, een robuust slot en het wisselnaamplaatje zorgen voor comfortabel gebruik in het dagelijks leven.

De voordelen van de BASIC Plus 385XP ST-T installatie in één oogopslag

Brievenbus en bel gecombineerd in één installatie

9 postvakken worden gecombineerd met een bel-/spreekgedeelte. Dit vermindert extra losse componenten bij de toegang van het perceel en zorgt voor een verzorgde totaaluitstraling.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DIN C4-inwerpopening met 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm grote brievenbussen bieden elk ca. 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening neemt DIN C4-brieven in staand formaat op.

Bel-/spreekgedeelte voorbereid

Het geïntegreerde bel-/spreekgedeelte creëert een centrale plaats voor belknoppen en de integratie van compatibele deurcommunicatie. De elektrotechnische componenten worden passend uitgevoerd bij de geplande installatie.

Massieve aluminium standelementen

De massieve standelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de bijzonder stabiele basis van de 385XP-serie. De gepoedercoate profielconstructie is ontworpen voor hoge belastbaarheid en geeft zelfs grote meerpartijeninstallaties een veilige, solide stand.

BASIC Plus – gebouwd voor hoge belastbaarheid

De consequente combinatie van roestvrij staal V2A en massieve aluminiumprofielen maakt de 385XP tot een bijzonder robuuste brievenbusinstallatie. De modulaire constructie vergemakkelijkt montage, onderhoud en het latere vervangen van individuele componenten.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 9 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Brievenbusmateriaal Roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Fabrikatie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en extra functies

Bel-/spreekgedeelte In de brievenbusinstallatie geïntegreerde uitvoering
Positie Links
Belknoppen Aangepast aan het aantal partijen
Deurcommunicatie Voorbereiding voor een compatibele deurcommunicatieoplossing
Elektrische aansluiting Op locatie volgens de gekozen deurcommunicatietechniek
Opmerking Spreekinstallatie en aansluitcomponenten afhankelijk van de gekozen configuratie

Massieve aluminium standelementen

Standelementen Massief geanodiseerd aluminiumprofiel, gepoedercoat
Constructie Bijzonder robuust en belastbaar uitgevoerd
Oppervlak RAL-kleur passend bij de brievenbusinstallatie
Montage Vrijstaande montage op geschikt fundament
Zijbekleding Nauw aansluitende uitvoering
BASIC Plus Modulair, onderhoudsvriendelijk en montagevriendelijk geconstrueerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aandachtspunt bel-/spreekgedeelte

De concrete spreektechniek, voedingsspanning en bekabeling zijn afhankelijk van de gekozen deurcommunicatieoplossing. Installatie en aansluiting dienen te geschieden door daartoe gekwalificeerd vakpersoneel.

Fundering en veilige plaatsing

De massieve aluminium standelementen hebben een vlak en voldoende dragende ondergrond respectievelijk een passend gedimensioneerd betonnen fundament nodig. Fundatiegrootte, bevestiging en uitlijning moeten worden afgestemd op het gewicht van de installatie, afmetingen, bodemgesteldheid en lokale belastingen.

Aandachtspunt weervochtbescherming

Regenkap, nauw aansluitende zijbekleding en regenafvoerranden ondersteunen de weervochtbescherming. Briefpost moet volledig zijn ingewerpt, zodat de inwerpkleppen volledig kunnen sluiten.

BASIC Plus – robuust en modulair

De BASIC Plus-constructie zet in op roestvrij staal V2A en massieve aluminiumprofielen. De modulaire opbouw vergemakkelijkt montage en het latere vervangen van individuele componenten en is ontworpen voor een lange gebruiksduur.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	9 Drukknop
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 9 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1600,0
Totale breedte in mm	680,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	69
Leveringstoestand	Levering geschiedt in blokken; staande elementen/brievenbus worden apart geleverd.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618