Design brievenbuszuil GRIMM - kleur naar keuze met DoorBird video-intercom rechts | Rechts | DoorBird | ? Kleur naar keuze



Product number 562-STLPK-SPR-SF-DB

Product description

Design Brievenbuspakketkolom GRIMM met DoorBird Video-Deuropener – De premiumoplossing voor Post & Pakketten

De Design Brievenbuspakketkolom GRIMM combineert modern design, hoogwaardige afwerking en maximale flexibiliteit. Gemaakt van **2 mm RVS V2A 1.4301** en gepoedercoat in een **kleur naar keuze**, overtuigt de kolom door zijn tijdloze elegantie en extreme robuustheid. Dankzij de **volledig gelaste constructie** zijn er geen zichtbare schroeven of klinknagels, wat zorgt voor een bijzonder chique uiterlijk. Ook het **module voor brievenbus en pakketbox** wordt met onzichtbare schroeven geplaatst – voor een hoogwaardige uitstraling op het hoogste niveau.

Bijzonder praktisch: De modules kunnen ook na vele jaren nog worden vervangen. Hierdoor blijft uw brievenbuspakketkolom te allen tijde flexibel en toekomstbestendig. Dit model wordt vervaardigd door de **Brievenbusfabriek in Bad Salzuflen** – kwaliteitswerk "Made in Germany".

Een bijzonder kenmerk van de installatie is het beproefde mechanische pakketslot met T-handgreep, dat een bezorgerafhankelijke levering mogelijk maakt: De bezorger plaatst het pakket in het toegankelijk compartiment en vergrendelt het met een simpele klik. Het compartiment blijft gesloten totdat de gerechtigde gebruiker het met zijn sleutel opent. Een slimme oplossing – zonder elektronica, zonder app, maar met maximale veiligheid. Of het nu DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes of TNT is – elke pakketdienst kan de pakketbox gebruiken. Zo ontvangt u uw zendingen te allen tijde veilig en comfortabel, ook als u niet thuis bent.

In het centrum van dit systeem staat de DoorBird IP Video Deuropener D2100E of D1100E, die zich optimaal laat integreren in moderne Smart-Home-oplossingen. Hij biedt live videotransmissie, intercomfunctie en mobiele bediening via de DoorBird-app. Of u nu thuis of onderweg bent – met uw smartphone ziet en spreekt u te allen tijde met bezoekers aan uw deur. Klassieke componenten zoals deurbel, elektrische deuropener of poerandrijving zijn probleemloos te integreren en via het systeem te bedienen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De brievenbus GRIMM is niet alleen een visueel hoogtepunt, maar ook op het gebied van functionaliteit en kwaliteit staat hij vooraan. Dankzij het innovatieve Push-Key-slot kan de brievenbus eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met een druk op de knop en sluit de deur zonder het gebruik van een sleutel. Daarbij is het slot optimaal beschermd tegen weersinvloeden. Daarnaast biedt de brievenbus een slim uitholingssysteem: De deur opent van boven naar beneden, waardoor de post veilig in de box blijft en niet naar beneden kan vallen. Ook de inworp gebeurt comfortabel van voren, waarbij hoogwaardige asdemper voor een zachte sluiting van de inwerpopening zorgen.

Dankzij de DIN/EN 13724 norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat die zonder vouwen kunnen worden geplaatst. De brievenbus GRIMM overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos design en doordachte functionaliteit.

Brievenbusmodule met functiekast – Comfort en functionaliteit

- Gemaakt van 2 mm RVS V2A 1.4301, gepoedercoat in gewenste kleur.
- Ingebouwde DoorBird IP Video Deuropener – moderne deurcommunicatie met de smartphone. Compatibel met vele Smart-Home-systemen & bestaande huistechniek.
- Innovatief Push-Key-slot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, aangenaam sluiten zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De uitholingsdeur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden om te voorkomen dat de post naar beneden valt.
- Voorkantige inworp met hoogwaardige asdemper voor een zeer stille inworp van de post.
- DIN/EN 13724 conforme brievenbus, inworpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend – ook grote brieven blijven onbeschadigd. Extra uitholingsbescherming uit RVS geïntegreerd.
- Optimaal bescherming tegen weersinvloeden door afgeschuinde afdekking.
- Dubbelkast-systeem: De afdekking kan na afloop van de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd en op elk moment worden vervangen.

Pakketboxmodule – veilig en royaal

- Gemaakt van 2 mm RVS V2A 1.4301, gepoedercoat in gewenste kleur.
- Pakketvolume: 130 liter – ideaal voor grote zendingen.
- Maximaal pakketformaat: 505 × 655 × 340 mm (B × H × D).
- Voorzijde pakketafgiftsdeur 510 × 660 mm, opent van links naar rechts.
- De deur is uitgerust met duurzame RVS scharnieren.
- Innovatief T-handgreep pakketslot met klikvergrendeling.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- Pictogram "PAKET" als RVS-lasermarkering.

Constructie & Details

- Volledig gelaste standaardkolom uit 2 mm RVS V2A 1.4301, gepoedercoat in gewenste kleur.
- Bouwhoogte: 1,70 m.
- Onzichtbare kabeltoegang via de behuizing mogelijk.
- Voetplaat uit RVS (10 mm dik), verborgen door elegante afdekking.
- Geen zichtbare schroeven of klinknagels – naadloos design.
- Modules zijn ook na jaren vervangbaar – maximale toekomstbestendigheid.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie zoveel mogelijk onder een overkapping te worden geplaatst.

De post is slechts beschermd tegen water wanneer deze volledig in de box is geplaatst en de inwerpopening gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus komen. Deze installatie is beschermd tegen indringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinbraak is geen reden voor een klacht.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Verbindingstechnologie	2-draads, LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord, Bewegingsmelder, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	Briefkasten 460,0 | 500,0 - Paketkast 710,0 | 750,0
Breedte van enkele doos in mm	Brievenbus 560,0 | 600,0 - Pakketbox 560,0 | 600,0
Volume in liter	Brievenbus 26,0 | Pakketbox 130,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	Korpuss 640,0 | Voetplaat 730,0
Diepte in mm	Korpuss 352,0 | Fussplatte 442,0
Gewicht in kg	95
Leveringstoestand	Levering geschied gemonteerd

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618