8-vaks vrijstaand brievenbussysteem Design BASIC 385P-7016-SP met bel- en spreekmodule, inclusief zijbekleding en regenkap - horizontale brievenbussen - Antracietgrijs RAL 7016 | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | Links | met 8 brievenbussen



Product number 385P-7016-8S-SP-L

Product description

Vrijstaand brievenbussysteem BASIC 385P met bel-/spreekgedeelte links voor 8 partijen – RAL 7016 antracietgrijs – smalle uitvoering

Het vrijstaande BASIC 385P brievenbussysteem voor 8 partijen combineert 8 separaat te gebruiken postvakken met een geïntegreerde bel-functiekast. Hierdoor worden postontvangst, belknoppen en de voorbereiding voor een compatibele deurspreektechniek samengebracht in een robuuste, visueel gesloten inkomoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. Het bel-/spreekgedeelte is bij deze uitvoering links naast het brievenbussysteem geplaatst.

De brievenbussen zijn vervaardigd van verzinkt staal en zijn in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat poedergecoat. Een nauw aansluitende zijbekleding met regendak en geïntegreerde regenafwateringsgoten ondersteunen de bescherming tegen weersinvloeden. De massief uitgevoerde staanders van geanodiseerd aluminiumprofiel zijn eveneens in RAL 7016 antracietgrijs gepoedercoated en vormen een bijzonder stabiele, duurzame basis van het vrijstaande systeem.

Elk van de 8 postvakken heeft circa 12 liter volume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN C4-zendingen in staand formaat. Een geluiddempende rubberlip vermindert het slaan van de inwerpklap. De postontname vindt aan de voorzijde plaats; de uitneemdeuren openen van links naar rechts. Per postvak horen twee sleutels met sleutelnummer en een wisselnaamplaatje onder de inwerpklap tot de uitrusting.

De voordelen van het BASIC 385P brievenbussysteem in één oogopslag

Geïntegreerde bel-functiekast links

Het systeem combineert 8 brievenbussen met 8 RVS-belknoppen en een spreekopening met universele adapter. Hierdoor ontstaat een centrale, overzichtelijke oplossing voor post en bezoekerscommunicatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DIN C4-inwerp met 12 liter volume

De brievenbussen bieden elk circa 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening neemt DIN C4-zendingen in staand formaat op, zonder dat grotere enveloppen onnodig gevouwen hoeven te worden.

Voorbereid voor deurcommunicatie

De spreekopening met universele adapter is geschikt voor veel gangbare inbouwluidsprekers. De inbouwluidspreker of het eigenlijke spreekstel maakt geen onderdeel uit van de basisuitrusting.

Massieve aluminium staandelementen

De massief vervaardigde staanders van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de stabiele basis van de BASIC 385P. Ze zijn gepoedercoat en verkrijgbaar voor schroefmontage op een fundering of voor inbetonneren.

Robuuste BASIC-kwaliteit in RAL 7016 antracietgrijs

Verzinkt staal, RVS-componenten, massieve aluminiumstaanders en Duitse fabricage vormen een weerbestendig brievenbussysteem voor langdurig gebruik bij de toegang van het perceel.

Uitrusting van het BASIC 385P brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 8 separaat te gebruiken postvakken
Maat brievenbus 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) per postvak
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal Verzinkt staal; zijbekleding en regendak van RVS V2A
Afwerking RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Norm Brievenbussen overeenkomstig DIN EN 13724

Bel- en spreekgedeelte

Bel-functiekast Verzinkt staal, passend gepoedercoat
Positie Links
Belknoppen 8 ronde RVS-belknoppen type 4
Spreekopening Met universele adapter voor gangbare inbouwluidsprekers
Inbouwluidspreker Niet inbegrepen
Naamplaatje Drukvast en slagvast uitgevoerd

Massieve aluminium staandelementen

Staanders Massief vervaardigd, geanodiseerd aluminiumprofiel
Coating Poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs
Montageopties Naar keuze schroefmontage of inbetonneren
Schroefmontage Staanders verkrijgbaar in 1200 of 1600 mm
Inbetonneren Staanders verkrijgbaar in 1600 of 2000 mm
Leverttoestand Staanders en brievenbussysteem geleverd in montagevriendelijke delen
Fabriek Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over het bel-/spreekgedeelte

De universele adapter is geschikt voor veel gangbare inbouwluidsprekers. Een intercomsysteem of inbouwluidspreker, de stroomvoorziening en de bekabeling maken geen deel uit van de beschreven basisuitrusting en moeten passend bij het geplande systeem worden voorzien.

Montage op een fundering

Bij schroefmontage is een vlak en voldoende draagkrachtig fundament vereist. De bevestigingsmiddelen moeten passend worden gekozen bij het fundament, het gewicht van de installatie en de lokale montagesituatie.

Montage door inbetonneren

Voor de inbetonneringsuitvoering worden de verlengde aluminiumstaanders loodrecht verankerd in een voldoende gedimensioneerd betonfundament. Fundamentsafmetingen en inbetonneringsdiepte moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, de afmetingen van de installatie en lokale belastingen.

Opmerking over de bescherming tegen weersinvloeden

Regendak, nauw aansluitende zijbekleding en regenafwateringsgoten ondersteunen de bescherming tegen weersinvloeden. Briefzendingen moeten volledig worden ingeworpt, zodat de inwerpklapjes volledig kunnen sluiten. Bij extreme weersomstandigheden kan, ondanks normconforme uitvoering, een geringe hoeveelheid vocht binnendringen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	8 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 8 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1600,0
Totale breedte in mm	700,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	68
Leveringstoestand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618