9er 3x3 inbouwbrievenbus BASIC Plus 382XU UP - gepolijst roestvrij staal - 9 partijen | 100 mm diep | Roestvrij staal, geborsteld | met 9 brievenbussen

Product number 382XU-VA-9-100



Product description

9-vaks 3x3 RVS inbouwbrievenbussysteem BASIC Plus 382XU UP - RVS geschuurd - 9 partijen

Moderne inbouwbrievenbus voor 9 partijen - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus is volledig uitgevoerd in RVS V2A, geschuurd. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze inbouwbrievenbus tot onze bestseller. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide wisselnaamplaatje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbrievenbus. Het inbouwframe van RVS V2A is voorzien van een schuimrubberafdichting en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbussystemen uit de BASIC Plus-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van RVS V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 9-voudig inbouwbrievenbussysteem volledig uit RVS V2A 1.4301, geschuurd, korrel 240.
- Het systeem wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inworpopening (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend; grote brieven passen er zonder vouwen in.
- Inworpklep met geluidsdempende rubberen afdichting voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De deur is van links naar rechts te openen.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, wisselnaamplaatje (type 2) onder de inworpklep en postbeugel.
- Grote capaciteit door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met een zeer grote hoeveelheid post.
- Afdekrand voor pleisterwerk van RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, geschuurd, korrel 240.

Belangrijke informatie:

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten klep beschermd tegen vocht en vervuiling. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 cm³). Dit is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal dozen	met 9 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	1040,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1115,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	38
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd (2 blokken)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618