Edelstalen videodeurstation DESIGNER 529S Elegance I met DoorBird D1100E - RAL naar keuze

Product number 529S-E-KSDB1100-1



Product description

RVS video-deurstation DESIGNER 529S Elegance I met DoorBird D1100E - RAL naar keuze

Deze eenvoudige en tegelijk elegante belplaat voegt zich naadloos in de gevel. De frontplaat van RVS V2A 1.4301 in uw gewenste kleur wordt op een 5 mm RVS-rahmen geplaatst en steekt daardoor lichtjes van de gevel af. Geïntegreerde DoorBird IP video-deurstation D1100E. De DoorBird IP video-deurstation D1100E is de slimme oplossing voor uw voordeur. Het IP video-deurstation kan als zelfstandige eenheid worden gebruikt of in een bestaand smart-homeplatform worden geïntegreerd. Ook reeds bestaande, klassieke installaties zoals een deurgong of een elektrische deur- en poortopener kunnen met DoorBird blijven worden gebruikt en via de app op smartphone en tablet worden aangestuurd.

Onze producten kenmerken zich door hoogwaardige kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Deurstation van 2 mm RVS V2A 1.4301.
- Frontplaat gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- Installatiekast van 2 mm RVS V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240).
- Afmetingen belplaat B 160 mm x H 320 mm x D 8 mm.
- Afmetingen installatiekast: B 130 mm x H 290 mm x D 50 mm
- Verkrijgbaar voor inbouwmontage of opbouwmontage.
- DoorBird IP video-deurstation D1100E en drukknop (klein D11X) ingebouwd.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De deurintercoms moeten door een elektricien worden aangesloten. Neem voor de planning, montage en installatie contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Bescherming tegen water

Om optimale bescherming tegen water te bereiken, dient het deurstation bij voorkeur onder een overstek of luifel te worden geplaatst.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	ONTWERP
Verbindingstechnologie	2-draads, LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Type montage	Opbouw, Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Breedte in mm	130 | 160
Hoogte in mm	290 | 320
Diepte in mm	52,0
Gewicht in kg	4
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618